

# CENNIK SYSTEMÓW KOMINOWYCH

z dnia 2022-05-15



Nazwa	Rodzaj blachy	System	Rodzaj kotła	Strona
System jednościenny	kwasoodporna	SJB	Atmosferyczne gazowy i olejowy	1
Systemy dwuścienny izolowany	kwasoodporna	SDB	Atmosferyczne gazowy i olejowy	2
System jednościenny 0,8 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJ-0,8, SJ-0,8Ż	Ekologiczne paliwa stałe	3
System jednościenny 1 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJ-1, SJ-1Ż	Ekologiczne paliwa stałe	4
System jednościenny owalny 0,8 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJO-0,8, SJO-0,8Ż	Ekologiczne paliwa stałe	5
System jednościenny owalny 1,0 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJO-1, SJO-1Ż	Ekologiczne paliwa stałe	6
System dwuścienny 0,8 mm izolacja niskotemperaturowa	kwasoodporna	SD-0,8	Ekologiczne paliwa stałe	7
System dwuścienny 0,8 mm izolacja żaroodporna	Kwasoodporna żaroodporna	SD-0,8Ż	Ekologiczne paliwa stałe	8
System dwuścienny 1,0 mm izolacja niskotemperaturowa	kwasoodporna	SD-1	Ekologiczne paliwa stałe	9
System dwuścienny 1,0 mm izolacja żaroodporna	Kwasoodporna żaroodporna	SD-1Ż	Ekologiczne paliwa stałe	10
System kondensacyjny jednościenny	kwasoodporna	SJKB	Turbo i kondensacyjny	11
System koncentryczny kondensacyjny	kwasoodporna	SKKB	Turbo i kondensacyjny	12
System koncentryczny kondensacyjny malowane	kwasoodporna	SKKM	Turbo i kondensacyjny	12
System kondensacyjny izolowany	kwasoodporna	SKDB	Turbo i kondensacyjny	13
Systemy kominowe do kotłów 5 KLASY	kwasoodporna	5GS	Do kotłów "5 KLASY"	14
Szafki gazowe		SG		15
Naczynia wyrównawcze		NW		16

[www.krzyspol.pl](http://www.krzyspol.pl)

Producent systemów kominowych i wentylacyjnych Krzys-Pol sp. z o.o. 61-005 Poznań ul. św. Michała 77

Stal kwasoodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnicę !

Ip	Średnica	Asortyment	INDEKS	Ø 60	Ø 80	Ø100,110	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600 - 900
1	Końcówka wylotowa ocieplana		SJBKO...	146,00	167,00	167,00	167,00	171,00	171,00	190,00	212,00	212,00	225,00	247,00	290,00	370,00	405,00	457,00	510,00	572,00	630,00	☎
2	Płyta dachowa		SJBPD...	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	84,00	86,00	93,00	101,00	110,00	175,00	281,00	336,00	456,00	513,00	565,00	647,00	☎
3	Parasol		SJBPA...	60,00	57,00	57,00	57,00	60,00	60,00	64,00	66,00	79,00	84,00	90,00	107,00	171,00	204,00	234,00	267,00	295,00	324,00	☎
4	Płyta dachowa z parasolem		SJBZP...	132,00	132,00	132,00	132,00	134,00	134,00	145,00	148,00	165,00	185,00	201,00	282,00	453,00	547,00	693,00	783,00	868,00	977,00	☎
5	Rura prosta L-1000		SJBRP1000...	71,00	80,00	88,00	93,00	96,00	98,00	110,00	113,00	121,00	143,00	154,00	162,00	293,00	360,00	453,00	493,00	581,00	645,00	☎
6	Rura prosta L-500		SJBRP500...	48,00	50,00	55,00	57,00	62,00	62,00	70,00	73,00	76,00	82,00	92,00	104,00	192,00	248,00	282,00	317,00	337,00	359,00	☎
7	Rura prosta L-330		SJBRP330...	39,00	42,00	47,00	49,00	50,00	50,00	62,00	66,00	71,00	83,00	83,00	96,00	181,00	228,00	255,00	293,00	318,00	338,00	☎
8	Rura prosta L-250		SJBRP250...	36,00	38,00	41,00	43,00	44,00	44,00	57,00	59,00	63,00	70,00	74,00	82,00	148,00	214,00	226,00	260,00	292,00	307,00	☎
9	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		SJBWZ...	139,00	159,00	159,00	159,00	171,00	172,00	187,00	190,00	197,00	216,00	241,00	268,00	478,00	534,00	565,00	643,00	781,00	920,00	☎
10	Wyczystka z drzwiczkami i odskraplaczem		SJBWD...	182,00	212,00	212,00	212,00	217,00	223,00	240,00	240,00	248,00	259,00	290,00	361,00	539,00	611,00	636,00	703,00	821,00	927,00	☎
11	Drzwiczki		SJBDZ...									124,00										☎
12	Trójnik 45 °		SJBT45...	92,00	107,00	117,00	119,00	127,00	128,00	153,00	154,00	159,00	176,00	190,00	222,00	461,00	543,00	680,00	744,00	849,00	1 000,00	☎
13	Trójnik 87 °		SJBT87...	74,00	87,00	96,00	109,00	112,00	112,00	129,00	139,00	142,00	161,00	168,00	190,00	403,00	472,00	592,00	648,00	739,00	871,00	☎
14	Trójnik 90 °		SJBT90...	72,00	85,00	96,00	107,00	109,00	109,00	127,00	137,00	140,00	159,00	165,00	187,00	351,00	439,00	527,00	660,00	703,00	810,00	☎
15	Trójnik 45 ° spawany		SJBTS45...	129,00	148,00	148,00	148,00	161,00	175,00	193,00	208,00	219,00	228,00	259,00	319,00	444,00	572,00	673,00	783,00	816,00	1 010,00	☎
16	Trójnik 87 ° spawany		SJBTS87...	98,00	114,00	125,00	135,00	135,00	145,00	190,00	198,00	208,00	225,00	240,00	313,00	428,00	552,00	660,00	734,00	855,00	948,00	☎
17	Trójnik 90 ° spawany		SJBTS90...	101,00	116,00	128,00	137,00	137,00	147,00	192,00	201,00	211,00	228,00	242,00	315,00	431,00	553,00	663,00	735,00	857,00	951,00	☎
18	Trójnik redukcyjny		SJBT90R...	81,00	94,00	107,00	108,00	114,00	116,00	143,00	159,00	159,00	174,00	189,00	208,00	526,00	633,00	752,00	877,00	946,00	985,00	☎
19	Kolano 15 °		SJBK15...	71,00	71,00	74,00	79,00	80,00	88,00	110,00	110,00	112,00	128,00	136,00	175,00	307,00	378,00	423,00	486,00	558,00	615,00	☎
20	Kolano 30 °		SJBK30...	69,00	69,00	72,00	75,00	77,00	86,00	108,00	108,00	109,00	125,00	132,00	173,00	305,00	374,00	421,00	483,00	556,00	613,00	☎
21	Kolano 45 °		SJBK45...	71,00	71,00	74,00	79,00	80,00	88,00	110,00	110,00	112,00	128,00	136,00	175,00	307,00	378,00	423,00	486,00	558,00	615,00	☎
22	Kolano 90 °		SJBK90...	86,00*	86,00*	95,00*	97,00*	98,00*	102,00*	131,00*	131*	140,00	146,00	159,00	190,00	345,00	410,00	514,00	611,00	671,00	730,00	☎
23	Kolano spawane 90 °		SJBKS90...	110,00	124,00	124,00	129,00	132,00	139,00	168,00	175,00	175,00	175,00	229,00	281,00	382,00	483,00	587,00	702,00	764,00	849,00	☎
24	Kolano z wyczystką 90 °		SJBKW...									81,00 PLN + cena kolana										☎
25	Kolano z wyczystką 90 ° spawane		SJBKWS...									81,00 PLN + cena kolana										☎
26	Przedłużka wyczystki L-250 mm		SJBPW250...									64,00										☎
27	Przedłużka wyczystki L-330 mm		SJBPW330...									86,00										☎
28	Przedłużka wyczystki L-500 mm		SJBPW500...									126,00										☎
29	Rozeta ścienna		SJBROZ...	44,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	73,00	73,00	73,00	80,00	84,00	92,00	130,00	142,00	170,00	191,00	191,00	219,00	☎
30	Obejma rury		SJBOBR...	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	40,00	44,00	48,00	51,00	62,00	62,00	71,00	79,00	84,00	93,00	103,00	123,00	☎
31	Stabilizator		SJBST...	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	43,00	60,00	73,00	80,00	80,00	84,00	93,00	167,00	212,00	234,00	259,00	282,00		☎
32	Redukcja		SJBRE...	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	71,00	86,00	87,00	97,00	108,00	117,00	179,00	208,00	240,00	286,00	337,00	515,00	☎
33	Teleskop L-500 mm		SJBTEL...	101,00	101,00	101,00	107,00	115,00	117,00	126,00	138,00	148,00	163,00	170,00	190,00	425,00	494,00	569,00	637,00	726,00	769,00	☎
34	Uchwyt do muru-typ omega		SJBOM...	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	76,00	88,00	88,00	97,00									☎
35	Odskrapacz		SJBOD...	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	51,00	54,00	65,00	74,00	87,00	95,00	130,00	151,00	197,00	208,00	273,00	327,00	☎
36	Króciec pomiarowy 64x4		SJBK64X4...									119,00										☎
37	Króciec pomiarowy ½ cala		SJBK1/2...									116,00										☎

\* regulowane

## Stal kwasoodporna i żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600	Ø 600-900
1	Ustnik		SDBUS...	192,00	193,00	212,00	218,00	235,00	256,00	263,00	284,00	294,00	314,00	400,00	472,00	517,00	578,00	
	Parasol		SJBPAU...	63,00	63,00	66,00	69,00	83,00	88,00	95,00	113,00	179,00	215,00	246,00	280,00	310,00	339,00	
3	Rura prosta L-1000		SDBRP1000...	322,00	323,00	332,00	355,00	379,00	450,00	487,00	494,00	616,00	767,00	964,00	1049,00	1264,00	1422,00	
4	Rura prosta L-500		SDBRP500...	228,00	228,00	240,00	263,00	293,00	329,00	410,00	440,00	459,00	519,00	569,00	660,00	770,00	889,00	
5	Rura prosta L-330		SDBRP330...	205,00	205,00	217,00	220,00	228,00	229,00	255,00	282,00	359,00	436,00	537,00	644,00	780,00	868,00	
6	Rura prosta L-250		SDBRP250...	187,00	187,00	195,00	198,00	216,00	216,00	237,00	263,00	340,00	414,00	436,00	472,00	563,00	674,00	
7	Trójnik 45 °		SDBT45...	396,00	396,00	440,00	465,00	505,00	514,00	569,00	597,00	679,00	779,00	963,00	1193,00	1479,00	1832,00	
8	Trójnik 90 °		SDBT90...	297,00	297,00	345,00	396,00	453,00	465,00	519,00	544,00	624,00	802,00	944,00	1122,00	1335,00	1593,00	
9	Kolano 15 °		SDBK15...	289,00	289,00	350,00	355,00	382,00	396,00	475,00	533,00	569,00	678,00	770,00	921,00	1014,00	1117,00	
10	Kolano 30 °		SDBK30...	289,00	289,00	350,00	355,00	382,00	396,00	475,00	533,00	569,00	678,00	770,00	921,00	1014,00	1117,00	
11	Kolano 45 °		SDBK45...	289,00	289,00	350,00	355,00	382,00	396,00	475,00	533,00	569,00	678,00	770,00	921,00	1014,00	1117,00	
12	Kolano 90 °		SDBK90...	321,00	321,00	367,00	374,00	409,00	412,00	497,00	559,00	598,00	708,00	805,00	962,00	1045,00	1165,00	
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SDBKZW...	416,00	416,00	477,00	486,00	531,00	535,00	645,00	726,00	776,00	920,00	1045,00	1250,00	1359,00	1514,00	
14	Wyczystka kompletna		SDBWD...	471,00	471,00	512,00	517,00	570,00	646,00	752,00	767,00	871,00	986,00	1119,00	1261,00	1428,00	1602,00	
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SDBWDR...	460,00	460,00	464,00	471,00	517,00	594,00	702,00	721,00	821,00	944,00	1072,00	1210,00	1380,00	1554,00	
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...							547,00								
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...							547,00								
18	Przejście dachowe 0 °		SJBPD0...	167,00	167,00	187,00	187,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	
19	Przejście dachowe 15 °		SJBPD15...	167,00	167,00	187,00	187,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	
20	Przejście dachowe 30 °		SJBPD30...	201,00	201,00	218,00	218,00	263,00	263,00	362,00	362,00	454,00	578,00	711,00	842,00	887,00	986,00	
21	Przejście dachowe 45 °		SJBPD45...	275,00	275,00	303,00	303,00	382,00	382,00	425,00	425,00	535,00	666,00	824,00	990,00	1137,00	1303,00	
22	Przejście dachowe olowiane 0 °		SJBPDPB0...															
23	Przejście dachowe olowiane 15 °		SJBPDPB15...															
24	Przejście dachowe olowiane 30 °		SJBPDPB30...															
25	Przejście dachowe olowiane 45 °		SJBPDPB45...															
26	Kołnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	98,00	98,00	112,00	112,00	123,00	123,00	132,00	132,00	148,00	159,00	183,00	197,00	218,00	226,00	
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	165,00	165,00	178,00	178,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	267,00	292,00	292,00	333,00	359,00	
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	187,00	187,00	200,00	200,00	218,00	218,00	218,00	242,00	242,00	292,00	312,00	337,00	359,00	382,00	
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	211,00	211,00	220,00	220,00	245,00	245,00	245,00	267,00	267,00	312,00	337,00	359,00	382,00	404,00	
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	245,00	245,00	270,00	270,00	318,00	318,00	318,00	486,00	486,00	604,00	755,00	845,00	1061,00	1135,00	
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	318,00	318,00	339,00	339,00	387,00	387,00	387,00	558,00	558,00	695,00	798,00	962,00	1153,00	1205,00	
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	403,00	403,00	414,00	414,00	462,00	462,00	462,00	631,00	631,00	748,00	866,00	1086,00	1141,00	1326,00	
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	308,00	308,00	354,00	354,00	404,00	404,00	404,00	486,00	486,00	604,00	707,00	850,00	1006,00	1216,00	
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	333,00	333,00	378,00	378,00	425,00	425,00	425,00	510,00	510,00	631,00	733,00	874,00	1054,00	1226,00	
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	355,00	355,00	403,00	403,00	450,00	450,00	450,00	532,00	532,00	653,00	755,00	902,00	1082,00	1262,00	
36	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		SDBWK...	594,00	594,00	649,00	662,00	742,00	819,00	968,00	986,00	1114,00	1232,00	1380,00	1656,00	1921,00	2068,00	
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	80,00	80,00	84,00	84,00	92,00	130,00	130,00	142,00	142,00	170,00	191,00	191,00	219,00	247,00	
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...							289,00 + L-rury								
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...							161,00 + L-Rury								
40	Odskrapłacz dwucienny		SDBODSK...	93,00	93,00	99,00	99,00	112,00	112,00	121,00	121,00	140,00	149,00	162,00	179,00	205,00	247,00	
41	Obejma wzmocniona		SDOWZ...	131,00	131,00	149,00	149,00	163,00	163,00	189,00	189,00	195,00	207,00	273,00	296,00	346,00	368,00	
42	Obejma rury		SJBOBR...	63,00	63,00	63,00	63,00	73,00	73,00	81,00	85,00	85,00	95,00	106,00	125,00	138,00	156,00	
43	Teleskop L-500 mm		SDBT500...	410,00	410,00	434,00	440,00	455,00	457,00	508,00	564,00	717,00	871,00	1073,00	1286,00	1559,00	1735,00	

**Stal kwasoodporna i żaroodporna**

**W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !**

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø110/120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1	Płyta dachowa		<b>SJBPD...</b>	73,00	73,00	84,00	87,00	93,00	103,00	112,00	174,00	280,00	335,00	454,00	510,00	563,00	643,00
2	Parasol		<b>SJBPA...</b>	63,00	63,00	65,00	68,00	81,00	87,00	93,00	112,00	174,00	211,00	241,00	273,00	304,00	335,00
3	Rura prosta L-1000		<b>SJ0,8RP1000...</b>	156,00	162,00	174,00	183,00	195,00	235,00	257,00	263,00	319,00	398,00	493,00	542,00	612,00	697,00
4	Rura prosta L-500		<b>SJ0,8RP500...</b>	98,00	104,00	116,00	119,00	125,00	140,00	148,00	168,00	207,00	271,00	304,00	349,00	374,00	390,00
5	Rura prosta L-330		<b>SJ0,8RP330...</b>	85,00	94,00	96,00	104,00	112,00	126,00	136,00	153,00	192,00	241,00	281,00	319,00	345,00	374,00
6	Rura prosta L-250		<b>SJ0,8RP250...</b>	73,00	81,00	88,00	97,00	106,00	113,00	119,00	132,00	168,00	216,00	247,00	288,00	319,00	335,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		<b>SJ0,8WZ...</b>	263,00	284,00	301,00	311,00	321,00	356,00	365,00	433,00	468,00	563,00	598,00	654,00	748,00	785,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem		<b>SJ0,8WD...</b>	338,00	357,00	376,00	383,00	405,00	433,00	458,00	524,00	563,00	598,00	654,00	730,00	840,00	933,00
9	Drzwiczki		<b>SJBDZ</b>	124,00													
10	Trójkąt 90 °		<b>SJ0,8T90...</b>	175,00	185,00	201,00	216,00	225,00	257,00	288,00	319,00	396,00	455,00	567,00	622,00	717,00	845,00
11	Trójkąt 45 °		<b>SJ0,8T45...</b>	207,00	216,00	233,00	241,00	257,00	288,00	304,00	335,00	414,00	489,00	602,00	678,00	791,00	960,00
12	Trójkąt redukcyjny		<b>SJ0,8T90R...</b>	204,00	219,00	245,00	268,00	274,00	308,00	327,00	381,00	489,00	587,00	717,00	845,00	978,00	1 128,00
13	Kolano 45 °		<b>SJ0,8K45...</b>	145,00	153,00	159,00	175,00	184,00	208,00	222,00	242,00	297,00	324,00	373,00	431,00	543,00	614,00
14	Kolano 90 °		<b>SJ0,8K90...</b>	161,00	191,00	207,00	216,00	225,00	258,00	278,00	319,00	337,00	396,00	433,00	515,00	594,00	682,00
15	Kolano z wyczystką		<b>SJ0,8KW...</b>	96,00+ cena kolana													
16	Teleskop L-500 mm		<b>SJ0,8RT500...</b>	196,00	207,00	231,00	238,00	248,00	279,00	295,00	334,00	414,00	541,00	607,00	697,00	747,00	778,00
17	Redukcja		<b>SJ0,8RE...</b>	95,00	109,00	115,00	124,00	131,00	153,00	165,00	185,00	197,00	218,00	244,00	280,00	311,00	335,00
18	Obejma do muru		<b>SJBOBR</b>	74,00	74,00	79,00	79,00	92,00	121,00	148,00	190,00	252,00	278,00	308,00	337,00	367,00	398,00

Stal kwasoodporna i żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø110/120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1	Płyta dachowa		SJBPD...	73,00	73,00	84,00	87,00	93,00	103,00	112,00	174,00	280,00	335,00	454,00	510,00	563,00	643,00
2	Parasol		SJBPA...	63,00	63,00	65,00	68,00	81,00	88,00	93,00	112,00	175,00	211,00	242,00	274,00	305,00	336,00
3	Rura prosta L-1000		SJŻ1RP1000...	200,00	207,00	226,00	235,00	249,00	303,00	329,00	340,00	359,00	449,00	557,00	611,00	688,00	785,00
4	Rura prosta L-500		SJŻ1RP500...	129,00	134,00	148,00	154,00	162,00	181,00	191,00	218,00	236,00	306,00	344,00	396,00	423,00	440,00
5	Rura prosta L-330		SJŻ1RP330...	112,00	118,00	123,00	132,00	143,00	163,00	173,00	197,00	217,00	271,00	315,00	359,00	385,00	421,00
6	Rura prosta L-250		SJŻ1RP250...	101,00	105,00	113,00	125,00	137,00	146,00	154,00	173,00	191,00	245,00	281,00	326,00	360,00	379,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		SJŻ1WZ...	281,00	300,00	321,00	330,00	339,00	379,00	387,00	458,00	497,00	597,00	635,00	695,00	794,00	834,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem		SJŻ1WD...	361,00	382,00	400,00	411,00	432,00	460,00	489,00	560,00	599,00	638,00	698,00	778,00	895,00	995,00
9	Drzwiczki		SJBDZ								124,00						
10	Trójnik 90 °		SJŻ1T90...	219,00	231,00	249,00	271,00	281,00	321,00	360,00	398,00	418,00	479,00	597,00	656,00	754,00	890,00
11	Trójnik 45 °		SJŻ1T45...	260,00	271,00	290,00	300,00	321,00	360,00	380,00	418,00	437,00	516,00	635,00	715,00	834,00	1 010,00
12	Trójnik redukcyjny		SJŻ1T90R...	241,00	259,00	288,00	316,00	323,00	363,00	384,00	446,00	516,00	616,00	754,00	890,00	1 032,00	1 188,00
13	Kolano 45 °		SJŻ1K45...	179,00	191,00	200,00	219,00	230,00	261,00	280,00	303,00	373,00	406,00	465,00	539,00	679,00	767,00
14	Kolano 90 °		SJŻ1K90...	201,00	237,00	259,00	271,00	281,00	322,00	347,00	398,00	421,00	495,00	541,00	645,00	743,00	854,00
15	Kolano z wyczystką		SJŻ1KW...								96,00+	cena kolana					
16	Teleskop L-500 mm		SJŻ1RT500...	256,00	264,00	293,00	307,00	322,00	360,00	379,00	434,00	469,00	609,00	682,00	787,00	840,00	875,00
17	Redukcja		SJŻ1RE...	98,00	116,00	121,00	130,00	140,00	161,00	174,00	195,00	207,00	230,00	257,00	294,00	327,00	352,00
18	Obejma do muru		SJBOBR	74,00	74,00	79,00	79,00	92,00	121,00	148,00	190,00	252,00	278,00	308,00	337,00	367,00	398,00

Stal kwasoodporna i żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać wymiar owala !

Ip	Asortyment	Srednica	Ø120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250
<b>Wymiary owali</b>		<b>INDEKS</b>	10x13	10x15	10x16 11x16	10x18 11x18 12x17 13x16	10x20 12x18 12x19 13x18 13x19 14x18 16x19	10x21 10x22 11x22 11x23 12x20 12x22 14x19 14x21 15x20	11x24 11x25 12x24 12x25 13,5x23 14x24 15x22 16x23	10x28 11x28 13x25 14x25 15x26 16x24	13,5x30
1	Płyta dachowa	SJBOPD...	83,00	83,00	93,00	95,00	103,00	113,00	123,00	193,00	308,00
2	Parasol	SJBOPA...	68,00	68,00	71,00	73,00	90,00	95,00	103,00	123,00	193,00
3	Rura prosta L-1000	SJO-0,8RP1000...	172,00	181,00	193,00	203,00	216,00	260,00	285,00	293,00	354,00
4	Rura prosta L-500	SJO-0,8RP500...	109,00	116,00	128,00	132,00	139,00	156,00	163,00	187,00	231,00
5	Rura prosta L-330	SJO-0,8RP330...	95,00	103,00	106,00	116,00	124,00	140,00	149,00	170,00	214,00
6	Rura prosta L-250	SJO-0,8RP250...	83,00	92,00	97,00	107,00	117,00	125,00	132,00	148,00	187,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem	SJO-0,8WZ...	267,00	286,00	304,00	315,00	323,00	359,00	368,00	436,00	472,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem	SJO-0,8WD...	340,00	360,00	379,00	387,00	409,00	436,00	464,00	532,00	568,00
9	Drzwiczki	SJBDZ					124,00				
10	Kolano 45 °	SJO-0,8K450...	195,00	205,00	222,00	240,00	248,00	285,00	319,00	354,00	439,00
11	Trójkąt 45 °	SJO-0,8T45...	231,00	240,00	258,00	267,00	285,00	319,00	338,00	371,00	460,00
12	Trójkąt redukcyjny	SJO-0,8T90FI...	226,00	245,00	271,00	297,00	305,00	341,00	363,00	423,00	544,00
13	Redukcja	SJO-0,8RE...	95,00	109,00	115,00	124,00	131,00	153,00	165,00	185,00	197,00

Stal kwasoodporna i żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać wymiar owala !

lp	Asortyment	Srednica	Ø								
			Ø120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250
<b>Wymiary owali</b>		<b>INDEKS</b>	10x13	10x15	10x16 11x16	10x18 11x18 12x17 13x16	10x20 12x18 12x19 13x18 13x19 14x18 16x19	10x21 10x22 11x22 11x23 12x20 12x22 14x19 14x21 15x20	11x24 11x25 12x24 12x25 13,5x23 14x24 15x22 16x23	10x28 11x28 13x25 14x25 15x26 16x24	13,5x30
1	Płyta dachowa	SJBOPD...	86,00	86,00	97,00	99,00	108,00	117,00	129,00	203,00	323,00
2	Parasol	SJBOPA...	71,00	71,00	74,00	79,00	94,00	99,00	108,00	129,00	203,00
3	Rura prosta L-1000	SJO-1ŻRP1000...	231,00	242,00	262,00	273,00	291,00	354,00	384,00	396,00	416,00
4	Rura prosta L-500	SJO-1ŻRP500...	148,00	157,00	171,00	181,00	186,00	211,00	220,00	252,00	273,00
5	Rura prosta L-330	SJO-1ŻRP330...	129,00	138,00	141,00	157,00	167,00	189,00	201,00	228,00	252,00
6	Rura prosta L-250	SJO-1ŻRP250...	112,00	121,00	131,00	145,00	159,00	168,00	181,00	200,00	220,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem	SJO-1ŻWZ...	341,00	367,00	390,00	403,00	414,00	462,00	473,00	559,00	608,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem	SJO-1ŻWD...	439,00	464,00	484,00	499,00	524,00	559,00	594,00	680,00	731,00
9	Drzwiczki	SJBDZ					124,00				
10	Kolano 45 °	SJO-1ŻK90...	257,00	268,00	291,00	315,00	327,00	371,00	420,00	464,00	487,00
11	Trójnik 45 °	SJO-1ŻT45...	304,00	315,00	338,00	348,00	371,00	420,00	442,00	487,00	510,00
12	Trójnik redukcyjny	SJO-1ŻT90FI...	280,00	303,00	335,00	368,00	374,00	423,00	449,00	520,00	603,00
13	Redukcja	SJO-1ŻRE...	104,00	121,00	128,00	138,00	146,00	169,00	184,00	205,00	218,00

Stal kwasoodporna i żaroodporna, izolacja niskotemperaturowa

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600	Ø 600-800	
1	Ustnik		SD0,8US...	263,00	268,00	280,00	294,00	314,00	323,00	336,00	339,00	346,00	367,00	400,00	472,00	517,00	578,00	☎	
2	Parasol		SJBPAU...	66,00	66,00	83,00	83,00	83,00	88,00	95,00	113,00	179,00	215,00	246,00	280,00	310,00	339,00	☎	
3	Rura prosta L-1000		SD0,8RP1000...	467,00	472,00	482,00	495,00	528,00	631,00	686,00	702,00	723,00	899,00	964,00	1049,00	1264,00	1422,00	☎	
4	Rura prosta L-500		SD0,8RP500...	314,00	472,00	323,00	352,00	385,00	433,00	455,00	486,00	539,00	556,00	569,00	660,00	770,00	889,00	☎	
5	Rura prosta L-330		SD0,8RP330...	280,00	315,00	293,00	295,00	296,00	311,00	349,00	380,00	421,00	512,00	537,00	644,00	780,00	868,00	☎	
6	Rura prosta L-250		SD0,8RP250...	257,00	288,00	259,00	268,00	288,00	296,00	323,00	359,00	399,00	416,00	436,00	472,00	563,00	674,00	☎	
7	Trójnik 45 °		SD0,8T45...	572,00	598,00	624,00	667,00	715,00	741,00	820,00	828,00	836,00	959,00	963,00	1193,00	1479,00	1832,00	☎	
8	Trójnik 90 °		SD0,8T90...	444,00	472,00	502,00	568,00	642,00	654,00	735,00	753,00	768,00	890,00	944,00	1122,00	1335,00	1593,00	☎	
9	Kolano 15 °		SD0,8K15...	472,00	472,00	574,00	578,00	624,00	642,00	674,00	707,00	721,00	731,00	770,00	921,00	1014,00	1117,00	☎	
10	Kolano 30 °		SD0,8K30...	472,00	472,00	574,00	578,00	624,00	642,00	674,00	707,00	721,00	731,00	770,00	921,00	1014,00	1117,00	☎	
11	Kolano 45 °		SD0,8K45...	472,00	472,00	574,00	578,00	624,00	642,00	674,00	707,00	721,00	731,00	770,00	921,00	1014,00	1117,00	☎	
12	Kolano 90 °		SD0,8K90...	604,00	604,00	706,00	709,00	756,00	772,00	806,00	838,00	853,00	861,00	902,00	1053,00	1143,00	1247,00	☎	
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD0,8KZW...	728,00	728,00	779,00	809,00	889,00	940,00	967,00	995,00	1022,00	1052,00	1445,00	1592,00	1668,00	2488,00	☎	
14	Wyczystka kompletna		SD0,8WD...	768,00	768,00	810,00	843,00	967,00	1006,00	1043,00	1083,00	1120,00	1161,00	1119,00	1261,00	1428,00	1602,00	☎	
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD0,8WDRC...	739,00	739,00	858,00	871,00	959,00	988,00	1018,00	1049,00	1081,00	1110,00	1072,00	1210,00	1380,00	1554,00	☎	
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...	547,00															☎
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...	547,00															☎
18	Przejsięcie dachowe 0 °		SJBPD0...	167,00	167,00	187,00	187,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎	
19	Przejsięcie dachowe 15 °		SJBPD15...	167,00	167,00	187,00	187,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎	
20	Przejsięcie dachowe 30 °		SJBPD30...	201,00	201,00	218,00	218,00	263,00	263,00	362,00	362,00	454,00	578,00	711,00	842,00	887,00	986,00	☎	
21	Przejsięcie dachowe 45 °		SJBPD45...	275,00	275,00	303,00	303,00	382,00	382,00	425,00	425,00	535,00	666,00	824,00	990,00	1137,00	1303,00	☎	
22	Przejsięcie dachowe olowiane 0 °		SJBPDPB0...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
23	Przejsięcie dachowe olowiane 15 °		SJBPDPB15...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
24	Przejsięcie dachowe olowiane 30 °		SJBPDPB30...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
25	Przejsięcie dachowe olowiane 45 °		SJBPDPB45...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
26	Kołnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	98,00	98,00	112,00	112,00	123,00	123,00	132,00	132,00	148,00	159,00	183,00	197,00	218,00	226,00	☎	
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	163,00	163,00	175,00	175,00	198,00	198,00	198,00	219,00	219,00	264,00	290,00	290,00	329,00	355,00	☎	
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	187,00	187,00	200,00	200,00	218,00	218,00	218,00	242,00	242,00	292,00	312,00	337,00	359,00	382,00	☎	
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	207,00	207,00	219,00	219,00	242,00	242,00	242,00	264,00	264,00	308,00	334,00	355,00	379,00	399,00	☎	
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	245,00	245,00	270,00	270,00	318,00	318,00	318,00	486,00	486,00	604,00	755,00	845,00	1061,00	1135,00	☎	
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	316,00	316,00	336,00	336,00	383,00	383,00	383,00	553,00	553,00	689,00	791,00	953,00	1141,00	1193,00	☎	
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	403,00	403,00	414,00	414,00	462,00	462,00	462,00	631,00	631,00	748,00	866,00	1086,00	1141,00	1326,00	☎	
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	305,00	305,00	350,00	350,00	399,00	399,00	399,00	481,00	481,00	599,00	700,00	842,00	997,00	1205,00	☎	
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	333,00	333,00	378,00	378,00	425,00	425,00	425,00	510,00	510,00	631,00	733,00	874,00	1054,00	1226,00	☎	
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	351,00	351,00	398,00	398,00	446,00	446,00	446,00	526,00	526,00	646,00	748,00	894,00	1072,00	1251,00	☎	
36	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		SD0,8WK...	686,00	686,00	747,00	761,00	853,00	941,00	1113,00	1136,00	1282,00	1419,00	1586,00	1656,00	1921,00	2068,00	☎	
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	80,00	80,00	84,00	84,00	92,00	130,00	130,00	142,00	142,00	170,00	191,00	191,00	219,00	247,00	☎	
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...	289,00 + L-Rury															☎
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...	161,00 + L-Rury															☎
40	Odskrapacz dwucienny		SDBODSK...	93,00	93,00	99,00	99,00	112,00	112,00	121,00	121,00	140,00	149,00	162,00	179,00	205,00	247,00	☎	
41	Obejma wzmocniona		SDOBWZ...	130,00	130,00	148,00	148,00	162,00	162,00	186,00	186,00	193,00	205,00	271,00	294,00	344,00	365,00	☎	
42	Obejma rury		SJBOBR...	63,00	63,00	63,00	63,00	73,00	73,00	81,00	85,00	85,00	95,00	106,00	125,00	138,00	156,00	☎	
43	Teleskop L-500 mm		SD0,8T500...	667,00	667,00	707,00	723,00	757,00	757,00	855,00	945,00	820,00	820,00	899,00	976,00	1163,00	1256,00	☎	



Stal kwasoodporna i żaroodporna izolacja żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/200	Ø 130/200	Ø 140/220	Ø 150/220	Ø 160/230	Ø 180/250	Ø 200/270	Ø 220/300	Ø 250/320	Ø 300/370	Ø 350/420	Ø 400/470	Ø 450/520	Ø 500/570	Ø 600-800	
1	Ustnik		SD0.8US...	305,00	305,00	332,00	341,00	366,00	398,00	407,00	436,00	472,00	490,00	637,00	757,00	784,00	933,00	☎	
2	Parasol		SJBPAU...	66,00	66,00	83,00	83,00	83,00	88,00	95,00	113,00	179,00	215,00	246,00	280,00	310,00	339,00	☎	
3	Rura prosta L-1000		SD0,8ZRP1000...	503,00	503,00	511,00	544,00	583,00	689,00	743,00	761,00	1003,00	1252,00	1502,00	1650,00	2071,00	2334,00	☎	
4	Rura prosta L-500		SD0,8ZRP500...	354,00	354,00	373,00	410,00	464,00	516,00	657,00	707,00	756,00	861,00	1032,00	1136,00	1261,00	1467,00	☎	
5	Rura prosta L-330		SD0,8ZRP330...	321,00	321,00	341,00	346,00	349,00	354,00	383,00	429,00	585,00	707,00	846,00	932,00	1236,00	1432,00	☎	
6	Rura prosta L-250		SD0,8ZRP250...	293,00	293,00	305,00	310,00	322,00	333,00	365,00	406,00	557,00	675,00	809,00	888,00	912,00	1106,00	☎	
7	Trójnik 45 °		SD0,8ZT45...	674,00	674,00	756,00	790,00	864,00	872,00	963,00	1012,00	1231,00	1455,00	1672,00	1829,00	1938,00	2084,00	☎	
8	Trójnik 90 °		SD0,8ZT90...	488,00	488,00	581,00	677,00	777,00	786,00	879,00	921,00	1136,00	1411,00	1630,00	1797,00	1908,00	2043,00	☎	
9	Kolano 15 °		SD0,8ZK15...	472,00	472,00	574,00	578,00	624,00	642,00	778,00	878,00	930,00	1113,00	1273,00	1443,00	1721,00	2033,00	☎	
10	Kolano 30 °		SD0,8ZK30...	472,00	472,00	574,00	578,00	624,00	642,00	778,00	878,00	930,00	1113,00	1273,00	1443,00	1721,00	2033,00	☎	
11	Kolano 45 °		SD0,8ZK45...	472,00	472,00	574,00	578,00	624,00	642,00	778,00	878,00	930,00	1113,00	1273,00	1443,00	1721,00	2033,00	☎	
12	Kolano 90 °		SD0,8ZK90...	504,00	504,00	591,00	602,00	660,00	665,00	809,00	897,00	970,00	1149,00	1305,00	1485,00	1789,00	2103,00	☎	
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD0,8ZKZW...	733,00	733,00	779,00	809,00	889,00	940,00	967,00	995,00	1022,00	1331,00	1488,00	1535,00	1971,00	2287,00	☎	
14	Wyczystka kompletna		SD0,8ZWD...	739,00	739,00	858,00	871,00	959,00	1089,00	1275,00	1291,00	1467,00	1672,00	1903,00	2139,00	2424,00	2717,00	☎	
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD0,8ZWDRC...	811,00	811,00	901,00	828,00	915,00	1052,00	1237,00	1270,00	1447,00	1660,00	1886,00	2134,00	2428,00	2736,00	☎	
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...							547,00								☎	
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...							547,00									☎
18	Przejsięcie dachowe 0 °		SJBPD0...	187,00	187,00	219,00	219,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎	
19	Przejsięcie dachowe 15 °		SJBPD15...	187,00	187,00	219,00	219,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎	
20	Przejsięcie dachowe 30 °		SJBPD30...	218,00	218,00	263,00	263,00	263,00	263,00	362,00	362,00	454,00	578,00	711,00	842,00	887,00	986,00	☎	
21	Przejsięcie dachowe 45 °		SJBPD45...	303,00	303,00	382,00	382,00	382,00	382,00	425,00	425,00	535,00	666,00	824,00	990,00	1137,00	1303,00	☎	
22	Przejsięcie dachowe olowiane 0 °		SJBPDPB0...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
23	Przejsięcie dachowe olowiane 15 °		SJBPDPB15...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
24	Przejsięcie dachowe olowiane 30 °		SJBPDPB30...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
25	Przejsięcie dachowe olowiane 45 °		SJBPDPB45...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	
26	Kołnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	112,00	112,00	123,00	123,00	123,00	123,00	132,00	132,00	148,00	159,00	183,00	197,00	218,00	226,00	☎	
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	178,00	178,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	267,00	292,00	292,00	333,00	359,00	☎	
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	200,00	200,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	242,00	242,00	292,00	312,00	337,00	359,00	382,00	☎	
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	220,00	220,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	267,00	267,00	312,00	337,00	359,00	382,00	404,00	☎	
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	270,00	270,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	486,00	486,00	604,00	755,00	845,00	1061,00	1135,00	☎	
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	339,00	339,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	558,00	558,00	695,00	798,00	962,00	1153,00	1205,00	☎	
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	414,00	414,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	631,00	631,00	748,00	866,00	1086,00	1141,00	1326,00	☎	
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	354,00	354,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	486,00	486,00	604,00	707,00	850,00	1006,00	1216,00	☎	
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	378,00	378,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	510,00	510,00	631,00	733,00	874,00	1054,00	1226,00	☎	
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	403,00	403,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	532,00	532,00	653,00	755,00	902,00	1082,00	1262,00	☎	
36	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		SD0,8ZWK...	888,00	888,00	970,00	989,00	1110,00	1226,00	1450,00	1477,00	1669,00	1850,00	2063,00	2477,00	2878,00	3099,00	☎	
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	84,00	84,00	92,00	92,00	130,00	130,00	142,00	142,00	142,00	170,00	191,00	219,00	234,00	247,00	☎	
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...							289,00 + L-rury								☎	
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...							161,00 + L-Rury								☎	
40	Odskraplacz dwucienny		SDBODSK...	99,00	99,00	112,00	112,00	112,00	112,00	121,00	121,00	140,00	149,00	162,00	179,00	205,00	247,00	☎	
41	Obejma wzmocniona		SDOBWZ...	149,00	149,00	163,00	163,00	163,00	163,00	189,00	189,00	195,00	207,00	273,00	296,00	346,00	368,00	☎	
42	Obejma rury		SJBOBR...	63,00	63,00	73,00	73,00	73,00	73,00	81,00	85,00	85,00	95,00	106,00	125,00	138,00	156,00	☎	
43	Teleskop L-500 mm		SD0,8ZT500...	674,00	674,00	713,00	731,00	765,00	765,00	864,00	955,00	1097,00	1245,00	1652,00	1735,00	2068,00	2492,00	☎	

Stal kwasoodporna i żaroodporna, izolacja niskotemperaturowa

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600	Ø 600-900
1	Ustnik		SD0.8US...	305,00	312,00	345,00	355,00	382,00	413,00	428,00	458,00	480,00	510,00	649,00	770,00	846,00	946,00	☎
2	Parasol		SJBPAU...	66,00	66,00	83,00	83,00	83,00	88,00	95,00	113,00	179,00	215,00	246,00	280,00	310,00	339,00	☎
3	Rura prosta L-1000		SD1RP1000...	523,00	523,00	542,00	575,00	615,00	733,00	791,00	810,00	1003,00	1252,00	1488,00	1711,00	2061,00	2324,00	☎
4	Rura prosta L-500		SD1RP500...	366,00	366,00	390,00	428,00	479,00	535,00	667,00	722,00	750,00	861,00	956,00	1081,00	1256,00	1450,00	☎
5	Rura prosta L-330		SD1RP330...	329,00	329,00	354,00	360,00	366,00	370,00	409,00	457,00	587,00	709,00	896,00	1049,00	1268,00	1414,00	☎
6	Rura prosta L-250		SD1RP250...	300,00	300,00	318,00	323,00	339,00	339,00	385,00	428,00	556,00	677,00	770,00	860,00	918,00	1098,00	☎
7	Trójnik 45 °		SD1T45...	674,00	674,00	756,00	790,00	861,00	878,00	967,00	1017,00	1164,00	1372,00	1582,00	1737,00	1834,00	1980,00	☎
8	Trójnik 90 °		SD1T90...	510,00	510,00	586,00	674,00	770,00	790,00	885,00	931,00	1069,00	1329,00	1536,00	1696,00	1804,00	1936,00	☎
9	Kolano 15 °		SD1K15...	468,00	468,00	570,00	575,00	620,00	643,00	769,00	868,00	929,00	1106,00	1265,00	1437,00	1720,00	2029,00	☎
10	Kolano 30 °		SD1K30...	468,00	468,00	570,00	575,00	620,00	643,00	769,00	868,00	929,00	1106,00	1265,00	1437,00	1720,00	2029,00	☎
11	Kolano 45 °		SD1K45...	468,00	468,00	570,00	575,00	620,00	643,00	769,00	868,00	929,00	1106,00	1265,00	1437,00	1720,00	2029,00	☎
12	Kolano 90 °		SD1K90...	517,00	517,00	594,00	611,00	663,00	673,00	812,00	905,00	976,00	1157,00	1309,00	1498,00	1795,00	2106,00	☎
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD1KZW...	748,00	748,00	824,00	839,00	891,00	949,00	1088,00	1180,00	1205,00	1386,00	1538,00	1727,00	2026,00	2336,00	☎
14	Wyczystka kompletna		SD1WD...	767,00	767,00	835,00	845,00	930,00	1053,00	1227,00	1251,00	1418,00	1612,00	1830,00	2056,00	2330,00	2613,00	☎
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD1WDR...	752,00	752,00	835,00	766,00	846,00	973,00	1143,00	1176,00	1340,00	1537,00	1747,00	1977,00	2249,00	2533,00	☎
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...							547,00								☎
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...							547,00								☎
18	Przejsięcie dachowe 0 °		SJBPD0...	167,00	167,00	187,00	187,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎
19	Przejsięcie dachowe 15 °		SJBPD15...	167,00	167,00	187,00	187,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎
20	Przejsięcie dachowe 30 °		SJBPD30...	201,00	201,00	218,00	218,00	263,00	263,00	362,00	362,00	454,00	578,00	711,00	842,00	887,00	986,00	☎
21	Przejsięcie dachowe 45 °		SJBPD45...	275,00	275,00	303,00	303,00	382,00	382,00	425,00	425,00	535,00	666,00	824,00	990,00	1137,00	1303,00	☎
22	Przejsięcie dachowe olowiane 0 °		SJBPDPB0...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
23	Przejsięcie dachowe olowiane 15 °		SJBPDPB15...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
24	Przejsięcie dachowe olowiane 30 °		SJBPDPB30...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
25	Przejsięcie dachowe olowiane 45 °		SJBPDPB45...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
26	Kołnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	98,00	98,00	112,00	112,00	123,00	123,00	132,00	132,00	148,00	159,00	183,00	197,00	218,00	226,00	☎
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	165,00	165,00	178,00	178,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	267,00	292,00	292,00	333,00	359,00	☎
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	187,00	187,00	200,00	200,00	218,00	218,00	218,00	242,00	242,00	292,00	312,00	337,00	359,00	382,00	☎
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	211,00	211,00	220,00	220,00	245,00	245,00	245,00	267,00	267,00	312,00	337,00	359,00	382,00	404,00	☎
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	245,00	245,00	270,00	270,00	318,00	318,00	318,00	486,00	486,00	604,00	755,00	845,00	1061,00	1135,00	☎
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	318,00	318,00	339,00	339,00	387,00	387,00	387,00	558,00	558,00	695,00	798,00	962,00	1153,00	1205,00	☎
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	403,00	403,00	414,00	414,00	462,00	462,00	462,00	631,00	631,00	748,00	866,00	1086,00	1141,00	1326,00	☎
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	308,00	308,00	354,00	354,00	404,00	404,00	404,00	486,00	486,00	604,00	707,00	850,00	1006,00	1216,00	☎
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	333,00	333,00	378,00	378,00	425,00	425,00	425,00	510,00	510,00	631,00	733,00	874,00	1054,00	1226,00	☎
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	355,00	355,00	403,00	403,00	450,00	450,00	450,00	532,00	532,00	653,00	755,00	902,00	1082,00	1262,00	☎
36	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		SD1WK...	967,00	967,00	1058,00	1081,00	1209,00	1334,00	1580,00	1609,00	1818,00	2012,00	2249,00	2698,00	3135,00	3375,00	☎
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	80,00	80,00	84,00	84,00	92,00	130,00	130,00	142,00	142,00	170,00	191,00	191,00	219,00	247,00	☎
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...							289,00 + L-Rury								☎
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...							161,00 + L-Rury								☎
40	Odskrapacz dwuścienny		SBDOWSK...	93,00	93,00	99,00	99,00	112,00	112,00	121,00	121,00	140,00	149,00	162,00	179,00	205,00	247,00	☎
41	Obejma wzmocniona		SBDOWZ...	131,00	131,00	149,00	149,00	163,00	163,00	189,00	189,00	195,00	207,00	273,00	296,00	346,00	368,00	☎
42	Obejma rury		SJBOBR...	63,00	63,00	63,00	63,00	73,00	73,00	81,00	85,00	85,00	95,00	106,00	125,00	138,00	156,00	☎
43	Teleskop L-500 mm		SD1T500...	623,00	623,00	662,00	677,00	708,00	708,00	799,00	885,00	1017,00	1152,00	1529,00	1609,00	1916,00	2307,00	☎

Stal kwasoodporna i żaroodporna izolacja żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/200	Ø 130/200	Ø 140/220	Ø 150/220	Ø 160/230	Ø 180/250	Ø 200/270	Ø 220/300	Ø 250/320	Ø 300/370	Ø 350/420	Ø 400/470	Ø 450/520	Ø 500/570	Ø 600-900
1	Ustnik		SD0.8US...	337,00	337,00	370,00	383,00	412,00	445,00	460,00	494,00	516,00	547,00	702,00	834,00	915,00	1021,00	☎
2	Parasol		SJBPAU...	66,00	66,00	83,00	83,00	83,00	88,00	95,00	113,00	179,00	215,00	246,00	280,00	310,00	339,00	☎
3	Rura prosta L-1000		SD1ŻRP1000...	565,00	565,00	586,00	621,00	665,00	791,00	854,00	1083,00	1353,00	1609,00	1847,00	2225,00	2508,00	☎	
4	Rura prosta L-500		SD1ŻRP500...	396,00	396,00	420,00	462,00	514,00	577,00	721,00	780,00	809,00	930,00	1032,00	1165,00	1357,00	1565,00	☎
5	Rura prosta L-330		SD1ŻRP330...	355,00	355,00	381,00	390,00	396,00	399,00	439,00	493,00	631,00	767,00	964,00	1135,00	1370,00	1527,00	☎
6	Rura prosta L-250		SD1ŻRP250...	323,00	323,00	341,00	349,00	367,00	367,00	416,00	462,00	598,00	731,00	832,00	928,00	990,00	1188,00	☎
7	Trójnik 45 °		SD1ŻT45...	728,00	728,00	817,00	852,00	930,00	948,00	1043,00	1097,00	1256,00	1481,00	1707,00	1877,00	1982,00	2138,00	☎
8	Trójnik 90 °		SD1ŻT90...	547,00	547,00	631,00	728,00	834,00	852,00	955,00	1006,00	1154,00	1435,00	1659,00	1832,00	1947,00	2089,00	☎
9	Kolano 15 °		SD1ŻK15...	508,00	508,00	616,00	621,00	670,00	693,00	831,00	935,00	1004,00	1193,00	1366,00	1554,00	1858,00	2191,00	☎
10	Kolano 30 °		SD1ŻK30...	508,00	508,00	616,00	621,00	670,00	693,00	831,00	935,00	1004,00	1193,00	1366,00	1554,00	1858,00	2191,00	☎
11	Kolano 45 °		SD1ŻK45...	508,00	508,00	616,00	621,00	670,00	693,00	831,00	935,00	1004,00	1193,00	1366,00	1554,00	1858,00	2191,00	☎
12	Kolano 90 °		SD1ŻK90...	560,00	560,00	644,00	657,00	715,00	726,00	878,00	978,00	1053,00	1248,00	1414,00	1616,00	1938,00	2275,00	☎
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD1ŻKZW...	790,00	790,00	872,00	888,00	944,00	956,00	1109,00	1207,00	1282,00	1478,00	1643,00	1845,00	2166,00	2503,00	☎
14	Wyczystka kompletna		SD1ŻWD...	828,00	828,00	901,00	913,00	1005,00	1137,00	1326,00	1350,00	1532,00	1742,00	1975,00	2220,00	2516,00	2824,00	☎
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD1ŻWDRC...	811,00	811,00	901,00	828,00	915,00	1052,00	1237,00	1270,00	1447,00	1660,00	1886,00	2134,00	2428,00	2736,00	☎
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...								547,00							☎
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...								547,00							☎
18	Przejsięcie dachowe 0 °		SJBPD0...	187,00	187,00	219,00	219,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎
19	Przejsięcie dachowe 15 °		SJBPD15...	187,00	187,00	219,00	219,00	219,00	219,00	275,00	275,00	332,00	390,00	460,00	568,00	653,00	761,00	☎
20	Przejsięcie dachowe 30 °		SJBPD30...	218,00	218,00	263,00	263,00	263,00	263,00	362,00	362,00	454,00	578,00	711,00	842,00	887,00	986,00	☎
21	Przejsięcie dachowe 45 °		SJBPD45...	303,00	303,00	382,00	382,00	382,00	382,00	425,00	425,00	535,00	666,00	824,00	990,00	1137,00	1303,00	☎
22	Przejsięcie dachowe olowiane 0 °		SJBPDPB0...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
23	Przejsięcie dachowe olowiane 15 °		SJBPDPB15...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
24	Przejsięcie dachowe olowiane 30 °		SJBPDPB30...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
25	Przejsięcie dachowe olowiane 45 °		SJBPDPB45...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
26	Kołnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	112,00	112,00	123,00	123,00	123,00	123,00	132,00	132,00	148,00	159,00	183,00	197,00	218,00	226,00	☎
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	178,00	178,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	267,00	292,00	292,00	333,00	359,00	☎
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	200,00	200,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	242,00	242,00	292,00	312,00	337,00	359,00	382,00	☎
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	220,00	220,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	267,00	267,00	312,00	337,00	359,00	382,00	404,00	☎
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	270,00	270,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	486,00	486,00	604,00	755,00	845,00	1061,00	1135,00	☎
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	339,00	339,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	558,00	558,00	695,00	798,00	962,00	1153,00	1205,00	☎
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	414,00	414,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	631,00	631,00	748,00	866,00	1086,00	1141,00	1326,00	☎
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	354,00	354,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	486,00	486,00	604,00	707,00	850,00	1006,00	1216,00	☎
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	378,00	378,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	510,00	510,00	631,00	733,00	874,00	1054,00	1226,00	☎
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	403,00	403,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	532,00	532,00	653,00	755,00	902,00	1082,00	1262,00	☎
36	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		SD1ŻWK...	1043,00	1043,00	1140,00	1165,00	1305,00	1440,00	1704,00	1735,00	1963,00	2172,00	2428,00	2914,00	3385,00	3646,00	☎
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	84,00	84,00	92,00	92,00	130,00	130,00	142,00	142,00	142,00	170,00	191,00	219,00	234,00	247,00	☎
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...								289,00 + L-rury							☎
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...								161,00 + L-Rury							☎
40	Odskrapacz dwucienny		SDBODSK...	99,00	99,00	112,00	112,00	112,00	112,00	121,00	121,00	140,00	149,00	162,00	179,00	205,00	247,00	☎
41	Obejma wzmocniona		SADOWZ...	149,00	149,00	163,00	163,00	163,00	163,00	189,00	189,00	195,00	207,00	273,00	296,00	346,00	368,00	☎
42	Obejma rury		SJBOBR...	63,00	63,00	73,00	73,00	73,00	73,00	81,00	85,00	85,00	95,00	106,00	125,00	138,00	156,00	☎
43	Teleskop L-500 mm		SD1ŻT500...	674,00	674,00	713,00	731,00	765,00	765,00	864,00	955,00	1097,00	1245,00	1652,00	1735,00	2068,00	2492,00	☎

**Stal kwasoodporna**

**W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !**

lp	Średnica Asortyment	INDEX	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350
1	Parasol	SJKBPAK...	60,00	60,00	60,00	60,00	64,00	64,00	70,00	79,00	88,00	95,00	115,00	175,00	☎	☎
2	Płyta dachowa	SJKBPDK...	79,00	79,00	79,00	79,00	81,00	81,00	124,00	136,00	147,00	157,00	252,00	303,00	☎	☎
3	Płyta dachowa z parasolem	SJKBPZPS...	128,00	130,00	182,00	182,00	190,00	200,00	214,00	238,00	262,00	285,00	404,00	488,00	☎	☎
4	Rura prosta L-1000	SJKBRP1000...	73,00	83,00	93,00	97,00	106,00	110,00	143,00	163,00	182,00	197,00	206,00	282,00	☎	☎
5	Rura prosta L-500	SJKBRP500...	49,00	54,00	58,00	63,00	69,00	69,00	95,00	101,00	106,00	117,00	132,00	189,00	☎	☎
6	Rura prosta L-330	SJKBRP330...	40,00	43,00	48,00	50,00	54,00	57,00	81,00	93,00	104,00	106,00	119,00	173,00	☎	☎
7	Rura prosta L-250	SJKBRP250...	37,00	40,00	43,00	47,00	50,00	50,00	73,00	82,00	90,00	97,00	104,00	143,00	☎	☎
8	Trójnik 90 °	SJKBT90...	93,00	94,00	123,00	148,00	158,00	172,00	216,00	226,00	236,00	259,00	305,00	360,00	☎	☎
9	Trójnik 90 ° z odskraplaczem	SJKBT90O...	159,00	179,00	189,00	200,00	207,00	220,00	295,00	317,00	338,00	370,00	416,00	469,00	☎	☎
10	Trójnik 90 ° redukcyjny	SJKBT90R...		128,00	171,00	168,00	179,00	192,00	235,00	247,00	258,00	281,00	325,00	380,00	☎	☎
11	Trójnik 90 ° redukcyjny z odskraplaczem	SJKBT90RO...	190,00	215,00	226,00	217,00	229,00	241,00	316,00	338,00	359,00	390,00	437,00	489,00	☎	☎
12	Wyczystka z kryzą i odskraplaczem	SJKBWWY...	159,00	181,00	189,00	208,00	216,00	222,00	304,00	327,00	350,00	383,00	431,00	486,00	☎	☎
13	Kolano 90 °	SJKBK90...	85,00	88,00	112,00	137,00	140,00	145,00	172,00	182,00	192,00	219,00	246,00	290,00	☎	☎
14	Kolano 45 °	SJKBK45...	80,00	83,00	93,00	113,00	121,00	121,00	142,00	155,00	168,00	178,00	203,00	257,00	☎	☎
15	Kolano 30 °	SJKBK30...	80,00	83,00	93,00	113,00	121,00	121,00	142,00	155,00	168,00	178,00	203,00	257,00	☎	☎
16	Kolano 15 °	SJKBK15...	80,00	83,00	93,00	113,00	121,00	121,00	142,00	155,00	168,00	178,00	203,00	257,00	☎	☎
17	Kolano 90 ° z odskraplaczem	SJKBKZO90...		136,00	170,00	179,00	183,00	183,00	215,00	225,00	235,00	262,00	290,00	333,00	☎	☎
18	Kolano 45 ° z odskraplaczem	SJKBKZO45...		129,00	147,00	156,00	163,00	163,00	184,00	198,00	211,00	219,00	245,00	300,00	☎	☎
19	Kolano 30 ° z odskraplaczem	SJKBKZO30...		129,00	147,00	156,00	163,00	163,00	184,00	198,00	211,00	219,00	245,00	300,00	☎	☎
20	Kolano 15 ° z odskraplaczem	SJKBKZO15...		129,00	147,00	156,00	163,00	163,00	184,00	198,00	211,00	219,00	245,00	300,00	☎	☎
21	Kolano 90 ° z podporą	SJKBKZP90...	95,00	98,00	140,00	147,00	151,00	157,00	185,00	202,00	219,00	245,00	272,00	321,00	☎	☎
22	Kolano 45 ° z podporą	SJKBKZP45...	93,00	95,00	118,00	124,00	128,00	131,00	149,00	165,00	181,00	197,00	228,00	282,00	☎	☎
23	Kolano 30 ° z podporą	SJKBKZP30...	93,00	95,00	118,00	124,00	128,00	131,00	149,00	165,00	181,00	197,00	228,00	282,00	☎	☎
24	Kolano 15 ° z podporą	SJKBKZP15...	93,00	95,00	118,00	124,00	128,00	131,00	149,00	165,00	181,00	197,00	228,00	282,00	☎	☎
25	Kolano 90 ° z podporą i odskraplaczem	SJKBKPO90...		187,00	195,00	208,00	214,00	218,00	252,00	267,00	282,00	315,00	349,00	405,00	☎	☎
26	Kolano 45 ° z podporą i odskraplaczem	SJKBKPO45...		163,00	172,00	183,00	190,00	192,00	216,00	234,00	252,00	262,00	294,00	360,00	☎	☎
27	Kolano 30 ° z podporą i odskraplaczem	SJKBKPO30...		163,00	172,00	183,00	190,00	192,00	216,00	234,00	252,00	262,00	294,00	360,00	☎	☎
28	Kolano 15 ° z podporą i odskraplaczem	SJKBKPO15...		163,00	172,00	183,00	190,00	192,00	216,00	234,00	252,00	262,00	294,00	360,00	☎	☎
29	Kolano 90 ° redukcyjne 80/60		136,00													
30	Kolano 90 ° z adapterem Turbo		156,00	187,00	197,00	217,00	220,00	229,00	266,00	281,00	295,00	325,00	370,00	427,00	☎	☎
31	Kolano 90 ° z adapterem Condens		131,00	148,00	157,00	168,00	172,00	179,00	216,00	230,00	244,00	284,00	296,00	368,00	☎	☎
32	Adapter Turbo		94,00	106,00	110,00	113,00	116,00	119,00	142,00	160,00	178,00	190,00	200,00	255,00	☎	☎
33	Adapter Condens		76,00	88,00	93,00	94,00	95,00	99,00	121,00	140,00	158,00	168,00	179,00	233,00	☎	☎
34	Redukcja	SJKBRE...	63,00	65,00	66,00	68,00	70,00	70,00	87,00	94,00	101,00	113,00	121,00	148,00	☎	☎
35	Obejma rury	SJBOBR...	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	47,00	50,00	53,00	63,00	63,00	72,00	☎	☎
36	Uchwyt do muru - typ omega	SJBOM...	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,00	94,00	98,00	162,00	174,00	252,00	☎	☎
37	Rozeta ścienna	SJBROZ...	44,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	73,00	77,00	80,00	84,00	92,00	130,00	☎	☎
38	Stabilizator	SJBST...	40,00	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	58,00	65,00	72,00	81,00	87,00	93,00	☎	☎
39	Odskrapacz kondensacyjny	SJKBODK...	62,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	103,00	117,00	130,00	145,00	154,00	167,00	☎	☎
40	Uszczelka silikonowa	USZCZB	9,00	10,00	10,00	11,00	11,00	13,00	14,00	14,00	14,00	19,00	19,00	20,00	☎	☎

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEX	Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150	Ø 110/150	Ø 110/160	Ø 120/180	Ø 130/200	Ø 150/220	Ø 180/250	Ø 200/300	Ø 250/350	Ø 300/400	Ø 350/450
1	Końcówka wylotowa pionowa		SKKBKWP...	189,00	222,00	245,00	261,00	280,00	294,00	294,00	330,00	352,00	373,00	400,00	☺	☺
2	Końcówka wylotowa pionowa z płytą dachową		SKKBKWZP...	205,00	241,00	263,00	281,00	301,00	316,00	316,00	352,00	373,00	394,00	421,00	☺	☺
3	Końcówka wylotowa pozioma L-200		SKKBKP200...	181,00	214,00											
4	Końcówka wylotowa pozioma L-1000		SKKBKP1000...	205,00	241,00											
5	Rura prosta L-1000		SKKBRP1000...	162,00	163,00	225,00	240,00	257,00	275,00	275,00	315,00	360,00	407,00	434,00	☺	☺
6	Rura prosta L-1000	KOLOR BIAŁY	SKKMRP1000...	178,00	198,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY SKKM										
7	Rura prosta L-500		SKKBRP500...	103,00	115,00	147,00	158,00	170,00	181,00	181,00	205,00	225,00	282,00	325,00	☺	☺
8	Rura prosta L-500	KOLOR BIAŁY	SKKMRP500...	117,00	129,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY SKKM										
9	Rura prosta L-330		SKKBRP330...	90,00	98,00	129,00	138,00	148,00	162,00	162,00	185,00	207,00	244,00	271,00	☺	☺
10	Rura prosta L-330	KOLOR BIAŁY	SKKMRP330...	99,00	113,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY										
11	Rura prosta L-250		SKKBRP250...	73,00	83,00	107,00	115,00	123,00	132,00	132,00	163,00	195,00	216,00	235,00	☺	☺
12	Rura prosta L-250	KOLOR BIAŁY	SKKMRP250...	92,00	97,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY SKKM										
13	Trójnik 90 °		SKKBTR90...	214,00	245,00	275,00	314,00	356,00	345,00	345,00	387,00	416,00	444,00	475,00	☺	☺
14	Trójnik 90 ° z wyczystką		SKKBTZW90...	268,00	297,00	330,00	367,00	393,00	398,00	398,00	440,00	471,00	499,00	530,00	☺	☺
15	Trójnik 90 ° rozdzielny + adapter Condens		Katalog adaptery	284,00	321,00	367,00	367,00	393,00	387,00	387,00						
16	Trójnik 90 ° rozdzielny + adapter Condens	KOLOR BIAŁY	Katalog adaptery	315,00	350,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY SKKM										
17	Trójnik 90 ° z wyczystką i adapterem Condens		TABELA str.1	319,00	359,00	376,00	376,00	393,00	385,00	385,00						
18	Trójnik 90 ° z wyczystką i adapterem Condens	KOLOR BIAŁY	TABELA str.1	349,00	391,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY SKKM										
19	Wyczystka kompletna z kryzą i odskraplaczem		SKKBWZO...	335,00	410,00	468,00	468,00	481,00	497,00	497,00	523,00	570,00	618,00	646,00	☺	☺
20	Kolano 90 °		SKKBK90...	162,00	165,00	267,00	303,00	315,00	324,00	324,00	367,00	409,00	445,00	494,00	☺	☺
21	Kolano 90 °	KOLOR BIAŁY	SKKMK90...	183,00	198,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY										
22	Kolano 45 °		SKKBK45...	148,00	158,00	218,00	248,00	266,00	282,00	282,00	303,00	325,00	354,00	400,00	☺	☺
23	Kolano 45 °	KOLOR BIAŁY	SKKMK90...	168,00	195,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY										
24	Kolano 30 °		SKKBK30...	148,00	179,00	218,00	248,00	266,00	282,00	282,00	303,00	325,00	354,00	400,00	☺	☺
25	Kolano 15 °		SKKBK15...	148,00	179,00	218,00	248,00	266,00	282,00	282,00	303,00	325,00	354,00	400,00	☺	☺
26	<b>Kolano 90 ° na adapter z tworzywa Condens</b>		UNIK...	162,00	165,00	<b>UNIwersalne do kotłów z adapterem z tworzywa</b>										
27	<b>Kolano 90 ° na adapter z tworzywa Condens BIAŁY</b>		UNIKM...	183,00	198,00	<b>UNIwersalne do kotłów z adapterem z tworzywa</b>										
28	Kolano 90 ° z adapterem Condens		Katalog adaptery	270,00	304,00	348,00	348,00	355,00								
29	Kolano 90 ° z adapterem Condens	KOLOR BIAŁY	Katalog adaptery	300,00	336,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY										
30	Kolano 45 ° z adapterem Condens			204,00	230,00	284,00	284,00	355,00								
31	<b>Złączka na adapter z tworzywa Condens</b>		UNIA...	73,00	83,00	<b>UNIwersalne do kotłów z adapterem z tworzywa</b>										
32	<b>Złączka na adapter z tworzywa Condens BIAŁY</b>		UNIAM...	92,00	97,00	<b>UNIwersalne do kotłów z adapterem z tworzywa</b>										
33	Adapter Condens		Katalog adaptery	170,00	190,00	194,00	184,00	197,00	226,00	226,00	243,00	268,00	320,00	355,00	☺	☺
34	Adapter Condens	KOLOR BIAŁY	Katalog adaptery	200,00	220,00	PRZY ZAMÓWIENIU ELEMENTÓW W KOLORZE BIAŁYM DO INDEKSU Z TABELKI DOPISUJEMY										
35	Redukcja		SKKBRE...	149,00	170,00	190,00	203,00	217,00	249,00	249,00	268,00	295,00	352,00	391,00	☺	☺
36	Obejma rury		SJBOBR...	38,00	38,00	47,00	47,00	51,00	53,00	63,00	63,00	72,00	80,00	85,00	☺	☺
37	Uchwyt do muru – typ omega		SJBOM...	65,00	65,00	79,00	79,00	85,00	98,00	162,00	174,00	252,00	280,00	308,00	☺	☺
38	Przejście dachowe 0°		SJBPD0...	129,00	137,00	146,00	146,00	146,00	147,00	148,00	166,00	196,00	246,00	295,00	☺	☺
39	Przejście dachowe 15°		SJBPD15...	129,00	137,00	146,00	146,00	146,00	147,00	148,00	166,00	196,00	246,00	295,00	☺	☺
40	Przejście dachowe 30°		SJBPD30...	156,00	170,00	173,00	173,00	173,00	177,00	179,00	195,00	236,00	322,00	403,00	☺	☺
41	Przejście dachowe 45°		SJBPD45...	212,00	235,00	239,00	239,00	239,00	243,00	246,00	269,00	341,00	378,00	476,00	☺	☺
42	Kolnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	79,00	87,00	86,00	86,00	86,00	88,00	88,00	99,00	110,00	118,00	132,00	☺	☺
43	Uszczelka silikonowa		USZCZB	9,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00	17,00	18,00	☺	☺

lp	Asortyment	Średnica	INDEX	Ø 80/130	Ø 100/150	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300
1	Ustnik		<a href="#">SDKBUS...</a>	159,00	174,00	192,00	193,00	218,00	236,00	256,00	263,00	284,00	294,00
2	Parasol		<a href="#">SJKBAU...</a>	58,00	63,00	63,00	63,00	76,00	88,00	98,00	107,00	128,00	179,00
3	Rura prosta L-1000		<a href="#">SDKBRP1000...</a>	267,00	293,00	322,00	323,00	355,00	404,00	450,00	487,00	494,00	616,00
4	Rura prosta L-500		<a href="#">SDKBRP500...</a>	189,00	207,00	228,00	228,00	263,00	296,00	329,00	410,00	440,00	459,00
5	Rura prosta L-330		<a href="#">SDKBRP330...</a>	171,00	187,00	205,00	205,00	220,00	225,00	229,00	255,00	282,00	359,00
6	Rura prosta L-250		<a href="#">SDKBRP250...</a>	157,00	171,00	187,00	187,00	198,00	207,00	216,00	237,00	263,00	340,00
7	Trójnik 45 °		<a href="#">SDKBT45...</a>	345,00	378,00	396,00	396,00	487,00	513,00	539,00	594,00	623,00	712,00
8	Trójnik 90 °		<a href="#">SDKBT90...</a>	261,00	286,00	297,00	297,00	413,00	450,00	487,00	543,00	570,00	654,00
9	Trójnik 90 ° ssanie		<a href="#">SDKBWD...</a>	345,00	378,00	396,00	396,00	442,00	482,00	519,00	581,00	611,00	700,00
10	Kolano 15 °		<a href="#">SDBK15...</a>	255,00	275,00	289,00	289,00	373,00	393,00	413,00	495,00	558,00	594,00
11	Kolano 30 °		<a href="#">SDBK30...</a>	255,00	275,00	289,00	289,00	373,00	393,00	413,00	495,00	558,00	594,00
12	Kolano 45 °		<a href="#">SDBK45...</a>	255,00	275,00	289,00	289,00	373,00	393,00	413,00	495,00	558,00	594,00
13	Kolano 90 °		<a href="#">SDBK90...</a>	278,00	307,00	321,00	321,00	392,00	413,00	434,00	522,00	586,00	624,00
14	Wyczystka kompletna		<a href="#">SDBWD...</a>	391,00	429,00	471,00	471,00	517,00	583,00	646,00	752,00	767,00	871,00
15	Przejście dachowe 0 °		<a href="#">SJBPD0...</a>	163,00	165,00	167,00	167,00	187,00	204,00	219,00	275,00	332,00	332,00
16	Przejście dachowe 15 °		<a href="#">SJBPD15...</a>	163,00	165,00	167,00	167,00	187,00	204,00	219,00	275,00	332,00	332,00
17	Przejście dachowe 30 °		<a href="#">SJBPD30...</a>	195,00	198,00	201,00	201,00	218,00	242,00	263,00	362,00	454,00	454,00
18	Przejście dachowe 45 °		<a href="#">SJBPD45...</a>	270,00	272,00	275,00	275,00	303,00	341,00	382,00	425,00	535,00	535,00
19	Kołnierz przeciwdeszczowy		<a href="#">SJBKPD...</a>	96,00	98,00	98,00	98,00	112,00	117,00	123,00	132,00	148,00	148,00
20	Uchwyt do muru 0-10 cm		<a href="#">SD10UDM...</a>	157,00	163,00	165,00	165,00	178,00	190,00	200,00	200,00	220,00	220,00
21	Uchwyt do muru 10-20 cm		<a href="#">SD20UDM...</a>	178,00	183,00	187,00	187,00	200,00	208,00	218,00	218,00	242,00	242,00
22	Uchwyt do muru 20-30 cm		<a href="#">SD30UDM...</a>	201,00	205,00	211,00	211,00	220,00	233,00	245,00	245,00	267,00	267,00
23	Wspornik 0-10 cm		<a href="#">SD10WDM...</a>	234,00	241,00	245,00	245,00	270,00	294,00	318,00	318,00	486,00	486,00
24	Wspornik 10-20 cm		<a href="#">SD20WDM...</a>	303,00	308,00	318,00	318,00	339,00	363,00	387,00	387,00	558,00	558,00
25	Wspornik 20-30 cm		<a href="#">SD30WDM...</a>	381,00	384,00	403,00	403,00	414,00	438,00	462,00	462,00	631,00	631,00
26	Podpora przejściowa 0-10 cm		<a href="#">SD10PPDM...</a>	293,00	300,00	308,00	308,00	354,00	379,00	404,00	404,00	486,00	486,00
27	Podpora przejściowa 10-20 cm		<a href="#">SD20PPDM...</a>	316,00	325,00	333,00	333,00	378,00	403,00	425,00	425,00	510,00	510,00
28	Podpora przejściowa 20-30 cm		<a href="#">SD30PPDM...</a>	338,00	348,00	355,00	355,00	403,00	427,00	450,00	450,00	532,00	532,00
29	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		<a href="#">SDKBWK...</a>	578,00	592,00	594,00	594,00	779,00	871,00	961,00	1137,00	1158,00	1309,00
30	Odskrapacz dwuścienny		<a href="#">SDBODSK...</a>	76,00	85,00	93,00	93,00	99,00	106,00	112,00	121,00	140,00	140,00
31	Obejma wzmocniona		<a href="#">SDOWZ...</a>	112,00	124,00	131,00	131,00	149,00	157,00	163,00	189,00	195,00	195,00
32	Obejma rury		<a href="#">SJBODR...</a>	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	69,00	73,00	81,00	85,00	85,00
33	Uszczelki		<a href="#">USZCZB...</a>	9,00	9,00	10,00	11,00	13,00	13,00	13,00	18,00	18,00	19,00

Stal kwasoodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

### Komin izolowany

Ip	Asortyment	Średnica	Gatunek blachy 1.4404/1.4509	Ø 80/130	Ø 100/150	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600
1	Ustnik		5GSDUST...	255,00	281,00	407,00	417,00	461,00	475,00	510,00	551,00	573,00	612,00	692,00	732,00	938,00	1 114,00	1 222,00	1 365,00
2	Rura prosta L-1000		5GSDRP1000...	398,00	437,00	695,00	704,00	718,00	739,00	785,00	941,00	1 020,00	1 046,00	1 078,00	1 339,00	1 437,00	1 562,00	1 882,00	2 117,00
3	Rura prosta L-500		5GSDRP500...	281,00	309,00	467,00	474,00	481,00	525,00	576,00	642,00	676,00	723,00	804,00	827,00	847,00	984,00	1 149,00	1 324,00
4	Rura prosta L-330		5GSDRP330...	254,00	280,00	417,00	471,00	437,00	440,00	443,00	462,00	521,00	565,00	627,00	763,00	800,00	958,00	1 162,00	1 295,00
5	Rura prosta L-250		5GSDRP250...	233,00	254,00	382,00	429,00	384,00	400,00	429,00	443,00	481,00	533,00	595,00	623,00	651,00	704,00	839,00	1 006,00
6	Trójnik 45°		5GSDT45...	505,00	550,00	839,00	375,00	916,00	976,00	1 045,00	1 083,00	1 200,00	1 210,00	1 222,00	1 304,00	1 383,00	1 644,00	1 954,00	2 331,00
7	Trójnik 90°		5GSDT90...	383,00	417,00	649,00	874,00	732,00	831,00	938,00	959,00	1 075,00	1 100,00	1 126,00	1 402,00	1 409,00	1 743,00	2 162,00	2 679,00
8	Kolano 45°		5GSDK45...	372,00	405,00	693,00	693,00	841,00	847,00	916,00	938,00	989,00	1 033,00	1 056,00	1 068,00	1 129,00	1 348,00	1 483,00	1 632,00
9	Kolano 90°		5GSDK90...	406,00	448,00	735,00	735,00	865,00	883,00	964,00	973,00	1 012,00	1 052,00	1 096,00	1 134,00	1 176,00	1 408,00	1 529,00	1 704,00
10	Wyczystka kompletna		5GSDWD...	573,00	628,00	1 126,00	1 126,00	1 185,00	1 233,00	1 416,00	1 471,00	1 527,00	1 583,00	1 640,00	1 696,00	1 638,00	1 845,00	2 089,00	2 341,00
11	Wyczystka kompletna z płytą kotłową i odskraplaczem		5GSDWK...	847,00	867,00	1 001,00	1 001,00	1 094,00	1 112,00	1 247,00	1 376,00	1 629,00	1 661,00	1 875,00	2 076,00	2 321,00	2 422,00	2 812,00	3 026,00
12	Odskraplacz dwusieczny		SDBODSK...	114,00	125,00	133,00	133,00	147,00	147,00	162,00	162,00	176,00	176,00	204,00	221,00	238,00	263,00	300,00	361,00

### Komin jednościenny

Ip	Asortyment	Średnica	Gatunek blachy 1.4404	Ø80	Ø100	Ø120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1	Płyta dachowa z kołnierzem		5GSJOPDK...	142,00	148,00	155,00	161,00	166,00	171,00	192,00	211,00	226,00	318,00	507,00	607,00	778,00	876,00	969,00	1 094,00
2	Końcówka ocieplana z płytą		5GSDKUS...	338,00	360,00	491,00	496,00	526,00	551,00	590,00	618,00	649,00	749,00	908,00	1 023,00	1 244,00	1 432,00	1 576,00	1 782,00
3	Rura prosta L-1000		5GSJRP1000...	132,00	180,00	241,00	252,00	270,00	284,00	303,00	366,00	398,00	408,00	494,00	618,00	768,00	842,00	949,00	1 083,00
4	Rura prosta L-500		5GSJRP500...	85,00	115,00	152,00	162,00	179,00	185,00	194,00	216,00	231,00	262,00	321,00	420,00	472,00	544,00	582,00	605,00
5	Rura prosta L-330		5GSJRP330...	73,00	99,00	132,00	146,00	150,00	162,00	171,00	197,00	211,00	236,00	300,00	373,00	437,00	494,00	533,00	582,00
6	Rura prosta L-250		5GSJRP250...	63,00	86,00	115,00	127,00	136,00	151,00	164,00	175,00	185,00	204,00	262,00	335,00	384,00	447,00	494,00	521,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		5GSJWZ...	221,00	301,00	402,00	433,00	461,00	475,00	490,00	544,00	556,00	660,00	716,00	859,00	912,00	998,00	1 143,00	1 198,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem		5GSJWD...	281,00	388,00	514,00	545,00	574,00	584,00	616,00	660,00	698,00	800,00	859,00	912,00	998,00	1 112,00	1 282,00	1 425,00
9	Trójnik 90°		5GSJT90...	147,00	202,00	268,00	282,00	306,00	329,00	342,00	391,00	439,00	485,00	606,00	693,00	864,00	952,00	1 094,00	1 291,00
10	Trójnik redukcyjny		5GSJT90R...	168,00	234,00	310,00	335,00	374,00	408,00	419,00	471,00	499,00	581,00	748,00	893,00	1 094,00	1 291,00	1 492,00	1 724,00
11	Kolano 90°		5GSJK90...	133,00	185,00	244,00	292,00	315,00	329,00	342,00	392,00	423,00	485,00	513,00	606,00	660,00	787,00	908,00	1 042,00
12	Redukcja		5GSJRE...	82,00	111,00	146,00	165,00	175,00	189,00	201,00	233,00	252,00	282,00	300,00	333,00	372,00	428,00	475,00	510,00

### Komin jednościenny OWALNY

Ip	Asortyment	Średnica	Gatunek blachy 1.4404/1.4509	Ø120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220
1	Płyta dachowa z kołnierzem		5GSJPDK...	166,00	166,00	182,00	188,00	212,00	227,00	250,00	355,00
2	Końcówka ocieplana z płytą		5GSDOKUS...	637,00	646,00	683,00	718,00	765,00	804,00	842,00	973,00
3	Rura prosta L-1000		5GSJORP1000...	267,00	280,00	301,00	314,00	335,00	405,00	442,00	456,00
4	Rura prosta L-500		5GSJORP500...	168,00	179,00	199,00	204,00	215,00	241,00	254,00	290,00
5	Rura prosta L-330		5GSJORP330...	148,00	161,00	164,00	179,00	193,00	216,00	233,00	264,00
6	Rura prosta L-250		5GSJO8RP250...	128,00	141,00	151,00	166,00	180,00	194,00	204,00	231,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		5GSJOWZ...	407,00	438,00	463,00	480,00	493,00	546,00	561,00	663,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem		5GSJOWD...	522,00	549,00	577,00	591,00	623,00	663,00	708,00	811,00
9	Trójnik redukcyjny		5GSJOT90FI...	343,00	374,00	412,00	454,00	465,00	523,00	555,00	644,00
10	Redukcja		5GSJORE...	146,00	165,00	175,00	189,00	201,00	233,00	252,00	282,00

### Uwaga.

W kotle 5 klasy temperatura wylotu spalin to ok 70°C przy takiej temperaturze system kominowy narażony jest na bardzo silne działanie kondensatu należy stosować systemy izolowane lub jednościenne systemy montowane w szachtach pod warunkiem, że czopuch oraz górna część komina posiadają izolację cieplną.

Należy stosować tylko i wyłącznie **suchy opał** o wilgotności poniżej 10% i zawartości siarki poniżej 0.8%. **Nie stosowanie się to tych zaleceń jest równoznaczne z utratą gwarancji.**