

CENNIK SYSTEMÓW KOMINOWYCH

z dnia 2026-03-02



Nazwa	Rodzaj blachy	System	Rodzaj kotła	Strona
System jednościenny	kwasoodporna	SJB	Atmosferyczne gazowy i olejowy	3
Systemy dwuścienny izolowany	kwasoodporna	SDB	Atmosferyczne gazowy i olejowy	4
System jednościenny 0,8 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJ-0,8, SJ-0,8Ż	Ekologiczne paliwa stałe	5
System jednościenny 1 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJ-1, SJ-1Ż	Ekologiczne paliwa stałe	6
System jednościenny owalny 0,8 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJO-0,8, SJO-0,8Ż	Ekologiczne paliwa stałe	7
System jednościenny owalny 1,0 mm	Kwasoodporna żaroodporna	SJO-1, SJO-1Ż	Ekologiczne paliwa stałe	8
System dwuścienny 0,8 mm izolacja niskotemperaturowa	kwasoodporna	SD-0,8	Ekologiczne paliwa stałe	9
System dwuścienny 0,8 mm izolacja żaroodporna	Kwasoodporna żaroodporna	SD-0,8Ż	Ekologiczne paliwa stałe	10
System dwuścienny 1,0 mm izolacja niskotemperaturowa	kwasoodporna	SD-1	Ekologiczne paliwa stałe	11
System dwuścienny 1,0 mm izolacja żaroodporna	Kwasoodporna żaroodporna	SD-1Ż	Ekologiczne paliwa stałe	12
System kondensacyjny jednościenny	kwasoodporna	SJKB	Turbo i kondensacyjny	13
System koncentryczny kondensacyjny	kwasoodporna	SKKB	Turbo i kondensacyjny	14
System koncentryczny kondensacyjny malowane	kwasoodporna	SKKM	Turbo i kondensacyjny	14
System kondensacyjny izolowany	kwasoodporna	SKDB	Turbo i kondensacyjny	15
Systemy kominowe do kotłów 5 KLASY	kwasoodporna	5GS	Do kotłów "5 KLASY"	16
Systemy do kotłów na PELET	kwasoodporna	SG	Do kotłów "5 KLASY"	17

www.krzyspol.pl

Producent systemów kominowych i wentylacyjnych Krzys-Pol sp. z o.o. 61-005 Poznań ul. św. Michała 77

Stal kwasoodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

Ip	Średnica	Asortyment	INDEKS	Ø 60	Ø 80	Ø100,110	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600 - 900
1	Końcówka wylotowa ocieplana		SJBKO...	160,00	183,00	183,00	183,00	187,00	187,00	208,00	233,00	233,00	246,00	270,00	318,00	405,00	444,00	500,00	558,00	625,00	689,00	☎
2	Płyta dachowa		SJBPD...	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	93,00	95,00	102,00	112,00	121,00	192,00	308,00	368,00	499,00	561,00	618,00	707,00	☎
3	Parasol		SJBPA...	67,00	63,00	63,00	63,00	67,00	67,00	71,00	73,00	88,00	93,00	99,00	118,00	187,00	224,00	257,00	292,00	323,00	354,00	☎
4	Płyta dachowa z parasolem		SJBPP...	145,00	145,00	145,00	145,00	150,00	150,00	160,00	163,00	183,00	203,00	221,00	309,00	496,00	598,00	758,00	856,00	949,00	1 068,00	☎
5	Rura prosta L-1000		SJBRP1000...	78,00	89,00	97,00	102,00	105,00	108,00	121,00	124,00	133,00	157,00	170,00	178,00	321,00	394,00	496,00	539,00	636,00	705,00	☎
6	Rura prosta L-500		SJBRP500...	53,00	55,00	61,00	63,00	69,00	69,00	77,00	80,00	84,00	91,00	101,00	115,00	210,00	271,00	309,00	347,00	369,00	393,00	☎
7	Rura prosta L-330		SJBRP330...	44,00	47,00	52,00	54,00	55,00	55,00	69,00	73,00	78,00	92,00	92,00	105,00	199,00	250,00	280,00	321,00	348,00	370,00	☎
8	Rura prosta L-250		SJBRP250...	40,00	42,00	46,00	48,00	49,00	49,00	63,00	66,00	70,00	77,00	81,00	91,00	162,00	235,00	248,00	285,00	320,00	336,00	☎
9	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		SJBWZ...	153,00	175,00	175,00	175,00	187,00	188,00	205,00	208,00	216,00	237,00	264,00	293,00	523,00	584,00	618,00	703,00	854,00	1 005,00	☎
10	Wyczystka z drzwiczkami i odskraplaczem		SJBWD...	200,00	233,00	233,00	233,00	238,00	244,00	263,00	263,00	271,00	284,00	318,00	395,00	590,00	668,00	696,00	769,00	897,00	1 014,00	☎
11	Drzwiczki		SJBDZ...										136,00									☎
12	Trójnik 45 °		SJBT45...	101,00	118,00	129,00	131,00	140,00	141,00	168,00	170,00	175,00	194,00	208,00	243,00	504,00	594,00	744,00	813,00	928,00	1 092,00	☎
13	Trójnik 87 °		SJBT87...	81,00	96,00	105,00	120,00	123,00	123,00	142,00	153,00	156,00	177,00	184,00	208,00	441,00	516,00	647,00	708,00	808,00	952,00	☎
14	Trójnik 90 °		SJBT90...	81,00	96,00	105,00	120,00	123,00	123,00	142,00	153,00	156,00	177,00	184,00	208,00	441,00	516,00	647,00	708,00	808,00	952,00	☎
15	Trójnik 45 ° spawany		SJBTS45...	142,00	162,00	162,00	162,00	177,00	192,00	212,00	228,00	240,00	250,00	284,00	349,00	486,00	625,00	735,00	856,00	892,00	1 104,00	☎
16	Trójnik 87 ° spawany		SJBTS87...	108,00	125,00	137,00	149,00	149,00	159,00	208,00	217,00	228,00	246,00	263,00	343,00	469,00	604,00	722,00	803,00	935,00	1 036,00	☎
17	Trójnik 90 ° spawany		SJBTS90...	112,00	128,00	141,00	151,00	151,00	161,00	210,00	221,00	231,00	250,00	265,00	345,00	472,00	605,00	725,00	804,00	937,00	1 040,00	☎
18	Trójnik redukcyjny		SJBT90R...	90,00	103,00	118,00	119,00	125,00	128,00	157,00	175,00	175,00	191,00	207,00	228,00	576,00	692,00	823,00	959,00	1 034,00	1 077,00	☎
19	Kolano 15 °		SJBK15...	78,00	78,00	81,00	88,00	89,00	97,00	121,00	121,00	123,00	141,00	150,00	192,00	336,00	414,00	462,00	532,00	611,00	672,00	☎
20	Kolano 30 °		SJBK30...	76,00	76,00	79,00	82,00	86,00	95,00	119,00	119,00	120,00	137,00	145,00	189,00	334,00	409,00	460,00	529,00	608,00	670,00	☎
21	Kolano 45 °		SJBK45...	78,00	78,00	81,00	88,00	89,00	97,00	121,00	121,00	123,00	141,00	150,00	192,00	336,00	414,00	462,00	532,00	611,00	672,00	☎
22	Kolano 90 °		SJBK90...	86,00*	86,00*	95,00*	97,00*	98,00*	102,00*	131,00*	131*	154,00	160,00	175,00	208,00	377,00	449,00	562,00	668,00	733,00	798,00	☎
23	Kolano spawane 90 °		SJBKS90...	121,00	136,00	136,00	142,00	145,00	153,00	184,00	192,00	192,00	192,00	251,00	308,00	418,00	529,00	642,00	768,00	835,00	928,00	☎
24	Kolano z wyczystką 90 °		SJBKW...										81,00 PLN + cena kolana									☎
25	Kolano z wyczystką 90 ° spawane		SJBKWS...										81,00 PLN + cena kolana									☎
26	Przedłużka wyczystki L-250 mm		SJBPW250...										71,00									☎
27	Przedłużka wyczystki L-330 mm		SJBPW330...										95,00									☎
28	Przedłużka wyczystki L-500 mm		SJBPW500...										139,00									☎
29	Rozeta ścienna		SJBROZ...	49,00	55,00	67,00	67,00	67,00	67,00	80,00	80,00	80,00	89,00	93,00	101,00	143,00	156,00	186,00	209,00	209,00	240,00	☎
30	Obejma rury		SJBOBR...	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	45,00	49,00	53,00	57,00	69,00	69,00	78,00	88,00	93,00	102,00	114,00	135,00	☎
31	Stabilizator		SJBST...	45,00	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	67,00	80,00	89,00	89,00	93,00	102,00	102,00	183,00	233,00	257,00	284,00	309,00	☎
32	Redukcja		SJBRE...	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	78,00	95,00	96,00	107,00	119,00	129,00	197,00	228,00	263,00	313,00	369,00	563,00	☎
33	Teleskop L-500 mm		SJBTEL...	112,00	112,00	112,00	118,00	126,00	129,00	139,00	152,00	162,00	179,00	186,00	208,00	465,00	540,00	622,00	697,00	794,00	840,00	☎
34	Uchwyt do muru-typ omega		SJBOM...	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	84,00	97,00	97,00	107,00									☎
35	Odskrapacz		SJBOD...	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	57,00	60,00	72,00	81,00	96,00	104,00	143,00	166,00	216,00	228,00	299,00	359,00	☎
36	Króciec pomiarowy 64x4		SJBK64X4...										131,00									☎
37	Króciec pomiarowy ½ cala		SJBK1/2...										128,00									☎

* regulowane

Stal kwasoodporna i żaroodporna
W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600	Ø 600-900
1	Ustnik		SDBUS...	210,00	212,00	233,00	239,00	258,00	281,00	288,00	311,00	322,00	344,00	437,00	516,00	565,00	633,00	☛
2	Parasol		SJBPAU...	70,00	70,00	73,00	76,00	92,00	97,00	104,00	124,00	197,00	236,00	269,00	307,00	340,00	371,00	☛
3	Rura prosta L-1000		SDBRP1000...	352,00	353,00	364,00	389,00	415,00	492,00	533,00	540,00	674,00	838,00	1054,00	1146,00	1381,00	1553,00	☛
4	Rura prosta L-500		SDBRP500...	250,00	250,00	263,00	288,00	321,00	361,00	449,00	481,00	502,00	567,00	622,00	722,00	842,00	972,00	☛
5	Rura prosta L-330		SDBRP330...	225,00	225,00	238,00	241,00	250,00	251,00	280,00	309,00	393,00	477,00	587,00	704,00	853,00	949,00	☛
6	Rura prosta L-250		SDBRP250...	205,00	205,00	214,00	217,00	237,00	237,00	260,00	288,00	372,00	453,00	477,00	516,00	616,00	737,00	☛
7	Trójnik 45 °		SDBT45...	433,00	433,00	481,00	509,00	553,00	562,00	622,00	653,00	743,00	852,00	1053,00	1304,00	1616,00	2002,00	☛
8	Trójnik 90 °		SDBT90...	325,00	325,00	377,00	433,00	496,00	509,00	567,00	595,00	682,00	877,00	1032,00	1226,00	1459,00	1740,00	☛
9	Kolano 15 °		SDBK15...	317,00	317,00	383,00	389,00	418,00	433,00	519,00	583,00	622,00	742,00	842,00	1006,00	1108,00	1221,00	☛
10	Kolano 30 °		SDBK30...	317,00	317,00	383,00	389,00	418,00	433,00	519,00	583,00	622,00	742,00	842,00	1006,00	1108,00	1221,00	☛
11	Kolano 45 °		SDBK45...	317,00	317,00	383,00	389,00	418,00	433,00	519,00	583,00	622,00	742,00	842,00	1006,00	1108,00	1221,00	☛
12	Kolano 90 °		SDBK90...	351,00	351,00	402,00	409,00	448,00	451,00	543,00	612,00	654,00	774,00	880,00	1052,00	1142,00	1273,00	☛
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SDBKZW...	455,00	455,00	522,00	532,00	581,00	585,00	705,00	794,00	849,00	1005,00	1142,00	1365,00	1485,00	1654,00	☛
14	Wyczystka kompletna		SDBWDC...	515,00	515,00	560,00	565,00	623,00	706,00	823,00	838,00	952,00	1078,00	1223,00	1378,00	1561,00	1751,00	☛
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SDBWDRC...	503,00	503,00	508,00	515,00	565,00	649,00	768,00	788,00	897,00	1032,00	1171,00	1322,00	1508,00	1698,00	☛
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...							598,00								☛
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...							598,00								☛
18	Przejście dachowe 0 °		SJBPD0...	183,00	183,00	205,00	205,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☛
19	Przejście dachowe 15 °		SJBPD15...	183,00	183,00	205,00	205,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☛
20	Przejście dachowe 30 °		SJBPD30...	221,00	221,00	239,00	239,00	288,00	288,00	396,00	396,00	497,00	633,00	777,00	920,00	970,00	1078,00	☛
21	Przejście dachowe 45 °		SJBPD45...	301,00	301,00	332,00	332,00	418,00	418,00	465,00	465,00	585,00	728,00	900,00	1082,00	1243,00	1424,00	☛
22	Przejście dachowe ołowiane 0 °		SJBPDPB0...	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛
23	Przejście dachowe ołowiane 15 °		SJBPDPB15...	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛
24	Przejście dachowe ołowiane 30 °		SJBPDPB30...	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛
25	Przejście dachowe ołowiane 45 °		SJBPDPB45...	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛	☛
26	Kolnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	108,00	108,00	123,00	123,00	135,00	135,00	145,00	145,00	162,00	175,00	201,00	216,00	239,00	248,00	☛
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	181,00	181,00	196,00	196,00	219,00	219,00	219,00	241,00	241,00	292,00	320,00	320,00	365,00	393,00	☛
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	205,00	205,00	219,00	219,00	239,00	239,00	239,00	265,00	265,00	320,00	342,00	369,00	393,00	418,00	☛
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	231,00	231,00	241,00	241,00	268,00	268,00	268,00	292,00	292,00	342,00	369,00	393,00	418,00	443,00	☛
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	268,00	268,00	296,00	296,00	348,00	348,00	348,00	532,00	532,00	661,00	826,00	923,00	1160,00	1241,00	☛
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	348,00	348,00	371,00	371,00	424,00	424,00	424,00	611,00	611,00	760,00	872,00	1052,00	1260,00	1317,00	☛
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	441,00	441,00	453,00	453,00	506,00	506,00	506,00	690,00	690,00	817,00	947,00	1187,00	1247,00	1449,00	☛
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	338,00	338,00	388,00	388,00	443,00	443,00	443,00	532,00	532,00	661,00	773,00	929,00	1100,00	1329,00	☛
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	365,00	365,00	414,00	414,00	465,00	465,00	465,00	558,00	558,00	690,00	802,00	955,00	1152,00	1340,00	☛
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	389,00	389,00	441,00	441,00	492,00	492,00	492,00	582,00	582,00	714,00	826,00	986,00	1183,00	1379,00	☛
36	Wyczystka kompletna z płytą kotłową i odkraplaczem		SDBWK...	649,00	649,00	709,00	724,00	811,00	895,00	1058,00	1078,00	1217,00	1347,00	1508,00	1810,00	2098,00	2259,00	☛
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	89,00	89,00	93,00	93,00	101,00	143,00	143,00	156,00	156,00	186,00	209,00	209,00	240,00	270,00	☛
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...							289,00 + L-rury								☛
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...							161,00 + L-Rury								☛
40	Odkraplacz dwuścienny		SDBODSK...	102,00	102,00	109,00	109,00	123,00	123,00	133,00	133,00	154,00	163,00	178,00	197,00	225,00	270,00	☛
41	Obejma wzmocniona		SDOWZ...	144,00	144,00	163,00	163,00	179,00	179,00	207,00	207,00	214,00	227,00	299,00	324,00	378,00	403,00	☛
42	Obejma rury		SJBOBR...	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00	90,00	94,00	104,00	117,00	137,00	152,00	172,00	☛
43	Teleskop L-500 mm		SDBT500...	449,00	449,00	475,00	481,00	498,00	500,00	556,00	617,00	784,00	952,00	1172,00	1405,00	1704,00	1896,00	☛

Stal kwasoodporna i żaroodporna

W indeksie w miejsce kropki należy wpisać średnicę !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø110/120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1	Płyta dachowa		SJBPD...	80,00	80,00	93,00	96,00	102,00	114,00	123,00	191,00	307,00	367,00	497,00	558,00	616,00	703,00
2	Parasol		SJBPA...	70,00	70,00	72,00	75,00	90,00	96,00	102,00	123,00	191,00	231,00	264,00	299,00	333,00	367,00
3	Rura prosta L-1000		SJ0,8RP1000...	172,00	178,00	191,00	201,00	214,00	258,00	282,00	288,00	349,00	435,00	539,00	593,00	669,00	762,00
4	Rura prosta L-500		SJ0,8RP500...	108,00	115,00	128,00	131,00	137,00	154,00	162,00	184,00	227,00	297,00	333,00	382,00	409,00	427,00
5	Rura prosta L-330		SJ0,8RP330...	94,00	103,00	105,00	115,00	123,00	139,00	150,00	168,00	210,00	264,00	308,00	349,00	377,00	409,00
6	Rura prosta L-250		SJ0,8RP250...	80,00	90,00	97,00	107,00	117,00	124,00	131,00	145,00	184,00	237,00	270,00	315,00	349,00	367,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		SJ0,8WZ...	288,00	311,00	330,00	341,00	351,00	390,00	399,00	474,00	512,00	616,00	654,00	716,00	817,00	858,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem		SJ0,8WD...	370,00	391,00	412,00	419,00	444,00	474,00	501,00	573,00	616,00	654,00	716,00	798,00	918,00	1 020,00
9	Drzwiczki		SJBDZ	136,00													
10	Trójkąt 90 °		SJ0,8T90...	192,00	203,00	221,00	237,00	246,00	282,00	315,00	349,00	433,00	498,00	620,00	680,00	784,00	923,00
11	Trójkąt 45 °		SJ0,8T45...	227,00	237,00	256,00	264,00	282,00	315,00	333,00	367,00	453,00	535,00	659,00	742,00	865,00	1 049,00
12	Trójkąt redukcyjny		SJ0,8T90R...	224,00	240,00	268,00	293,00	300,00	338,00	359,00	417,00	535,00	642,00	784,00	923,00	1 069,00	1 233,00
13	Kolano 45 °		SJ0,8K45...	159,00	168,00	175,00	192,00	202,00	228,00	243,00	265,00	325,00	354,00	408,00	472,00	594,00	671,00
14	Kolano 90 °		SJ0,8K90...	177,00	209,00	227,00	237,00	246,00	283,00	305,00	349,00	369,00	433,00	474,00	563,00	649,00	746,00
15	Kolano z wyczystką		SJ0,8KW...	96,00+ cena kolana													
16	Teleskop L-500 mm		SJ0,8RT500...	215,00	227,00	254,00	261,00	271,00	306,00	323,00	366,00	453,00	592,00	664,00	762,00	816,00	851,00
17	Redukcja		SJ0,8RE...	104,00	120,00	126,00	136,00	144,00	168,00	181,00	203,00	216,00	239,00	267,00	307,00	341,00	367,00
18	Obejma do muru		SJBOBR	81,00	81,00	88,00	88,00	101,00	133,00	162,00	208,00	277,00	305,00	338,00	369,00	402,00	435,00



System jednościenny SJ-1, SJ-1Z

ekologiczne paliwa stałe

Stal kwasoodporna i żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica INDEKS	Ø110/120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1	Płyta dachowa	SJBPD...	80,00	80,00	93,00	96,00	102,00	114,00	123,00	191,00	307,00	367,00	497,00	558,00	616,00	703,00
2	Parasol	SJBPA...	70,00	70,00	72,00	75,00	90,00	97,00	102,00	123,00	192,00	231,00	265,00	300,00	334,00	368,00
3	Rura prosta L-1000	SJŻ1RP1000...	219,00	227,00	248,00	258,00	272,00	332,00	361,00	372,00	393,00	491,00	609,00	668,00	752,00	858,00
4	Rura prosta L-500	SJŻ1RP500...	142,00	147,00	162,00	170,00	178,00	199,00	209,00	239,00	259,00	335,00	376,00	433,00	462,00	481,00
5	Rura prosta L-330	SJŻ1RP330...	123,00	130,00	135,00	145,00	157,00	179,00	189,00	216,00	238,00	297,00	345,00	393,00	422,00	460,00
6	Rura prosta L-250	SJŻ1RP250...	112,00	116,00	124,00	137,00	151,00	160,00	170,00	189,00	209,00	268,00	308,00	357,00	394,00	415,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem	SJŻ1WZ...	308,00	328,00	351,00	362,00	371,00	415,00	424,00	501,00	543,00	653,00	695,00	760,00	868,00	912,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem	SJŻ1WD...	395,00	418,00	437,00	450,00	473,00	503,00	535,00	613,00	655,00	698,00	763,00	851,00	978,00	1 087,00
9	Drzwiczki	SJBDZ	136,00													
10	Trójkąt 90 °	SJŻ1T90...	240,00	254,00	272,00	297,00	308,00	351,00	394,00	435,00	457,00	524,00	653,00	718,00	825,00	973,00
11	Trójkąt 45 °	SJŻ1T45...	285,00	297,00	318,00	328,00	351,00	394,00	416,00	457,00	478,00	564,00	695,00	782,00	912,00	1 104,00
12	Trójkąt redukcyjny	SJŻ1T90R...	264,00	284,00	315,00	346,00	353,00	397,00	420,00	488,00	564,00	674,00	825,00	973,00	1 128,00	1 298,00
13	Kolano 45 °	SJŻ1K45...	197,00	209,00	219,00	240,00	252,00	286,00	307,00	332,00	408,00	445,00	509,00	590,00	743,00	838,00
14	Kolano 90 °	SJŻ1K90...	221,00	260,00	284,00	297,00	308,00	352,00	380,00	435,00	460,00	541,00	592,00	705,00	812,00	934,00
15	Kolano z wyczystką	SJŻ1KW...	96,00+ cena kolana													
16	Teleskop L-500 mm	SJŻ1RT500...	281,00	289,00	321,00	336,00	352,00	394,00	415,00	475,00	513,00	666,00	746,00	860,00	918,00	956,00
17	Redukcja	SJŻ1RE...	108,00	128,00	133,00	143,00	154,00	177,00	191,00	214,00	227,00	252,00	282,00	322,00	359,00	386,00
18	Obejma do muru	SJBOBR	81,00	81,00	88,00	88,00	101,00	133,00	162,00	208,00	277,00	305,00	338,00	369,00	402,00	435,00

System jednościenny owalny SJO-0,8, SJO-08Z

Stal kwasoodporna i żaroodporna
W indeksie w miejsce kropek należy wpisać wymiar owala !

Ip	Asortyment	Średnica	Ø120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250
	Wymiary owali	INDEKS	10x13	10x15	10x16 11x16	10x18 11x18 12x17 13x16	10x20 12x18 12x19 13x18 13x19 14x18 16x19	10x21 10x22 11x22 11x23 12x20 12x22 14x19 14x21 15x20	11x24 11x25 12x24 12x25 13,5x23 14x24 15x22 16x23	10x28 11x28 13x25 14x25 15x26 16x24	13,5x30
1	Płyta dachowa	SJBOPD...	92,00	92,00	102,00	104,00	114,00	124,00	135,00	212,00	338,00
2	Parasol	SJBOPA...	75,00	75,00	78,00	80,00	99,00	104,00	114,00	135,00	212,00
3	Rura prosta L-1000	SJO-0,8RP1000...	188,00	199,00	212,00	223,00	237,00	285,00	312,00	321,00	388,00
4	Rura prosta L-500	SJO-0,8RP500...	120,00	128,00	141,00	145,00	153,00	172,00	179,00	205,00	254,00
5	Rura prosta L-330	SJO-0,8RP330...	104,00	114,00	117,00	128,00	136,00	154,00	163,00	186,00	235,00
6	Rura prosta L-250	SJO-0,8RP250...	92,00	101,00	107,00	118,00	129,00	137,00	145,00	162,00	205,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem	SJO-0,8WZ...	292,00	313,00	333,00	345,00	353,00	393,00	403,00	477,00	516,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem	SJO-0,8WD...	372,00	394,00	415,00	424,00	448,00	477,00	508,00	582,00	621,00
9	Drzwiczki	SJBDZ					136,00				
10	Kolano 45 °	SJO-0,8K450...	214,00	225,00	243,00	263,00	271,00	312,00	349,00	388,00	480,00
11	Trójkąt 45 °	SJO-0,8T45...	254,00	263,00	283,00	292,00	312,00	349,00	370,00	406,00	503,00
12	Trójkąt redukcyjny	SJO-0,8T90FI...	248,00	268,00	297,00	325,00	334,00	373,00	397,00	462,00	595,00
13	Redukcja	SJO-0,8RE...	104,00	120,00	126,00	136,00	144,00	168,00	181,00	203,00	216,00



System jednościenny owalny SJO-1, SJO-1Z

ekologiczne paliwa stałe

Stal kwasoodporna i żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać wymiar owala !

Ip	Asortyment	Srednica	Ø120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250
	Wymiary owali	INDEKS	10x13	10x15	10x16 11x16	10x18 11x18 12x17 13x16	10x20 12x18 12x19 13x18 13x19 14x18 16x19	10x21 10x22 11x22 11x23 12x20 12x22 14x19 14x21 15x20	11x24 11x25 12x24 12x25 13,5x23 14x24 15x22 16x23	10x28 11x28 13x25 14x25 15x26 16x24	13,5x30
1	Płyta dachowa	SJBOPD...	95,00	95,00	107,00	109,00	119,00	129,00	142,00	223,00	353,00
2	Parasol	SJBOPA...	78,00	78,00	81,00	88,00	103,00	109,00	119,00	142,00	223,00
3	Rura prosta L-1000	SJO-1ŻRP1000...	254,00	265,00	287,00	299,00	319,00	388,00	420,00	433,00	455,00
4	Rura prosta L-500	SJO-1ŻRP500...	162,00	173,00	187,00	199,00	204,00	231,00	241,00	277,00	299,00
5	Rura prosta L-330	SJO-1ŻRP330...	142,00	152,00	155,00	173,00	183,00	207,00	221,00	250,00	277,00
6	Rura prosta L-250	SJO-1ŻRP250...	123,00	133,00	144,00	159,00	175,00	184,00	199,00	219,00	241,00
7	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem	SJO-1ŻWZ...	373,00	402,00	427,00	441,00	453,00	506,00	517,00	612,00	665,00
8	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem	SJO-1ŻWD...	480,00	508,00	530,00	545,00	573,00	612,00	649,00	744,00	800,00
9	Drzwiczki	SJBDZ					136,00				
10	Kolano 45 °	SJO-1ŻK90...	282,00	293,00	319,00	345,00	359,00	406,00	459,00	508,00	533,00
11	Trójkąt 45 °	SJO-1ŻT45...	333,00	345,00	370,00	381,00	406,00	459,00	483,00	533,00	558,00
12	Trójkąt redukcyjny	SJO-1ŻT90FI...	307,00	332,00	367,00	403,00	409,00	462,00	491,00	569,00	660,00
13	Redukcja	SJO-1ŻRE...	115,00	133,00	141,00	152,00	160,00	185,00	202,00	225,00	239,00

Stal kwasoodporna i żaroodporna, izolacja niskotemperaturowa

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600	Ø 600-800
1	Ustnik		SD0,8US...	288,00	293,00	307,00	322,00	344,00	353,00	368,00	371,00	378,00	402,00	437,00	516,00	565,00	633,00	☎
2	Parasol		SJBPAU...	73,00	73,00	92,00	92,00	92,00	97,00	104,00	124,00	197,00	236,00	269,00	307,00	340,00	371,00	☎
3	Rura prosta L-1000		SD0,8RP1000...	511,00	516,00	528,00	541,00	578,00	690,00	750,00	768,00	790,00	982,00	1054,00	1146,00	1381,00	1553,00	☎
4	Rura prosta L-500		SD0,8RP500...	344,00	516,00	353,00	386,00	422,00	474,00	498,00	532,00	590,00	608,00	622,00	722,00	842,00	972,00	☎
5	Rura prosta L-330		SD0,8RP330...	307,00	345,00	321,00	323,00	324,00	341,00	382,00	416,00	460,00	560,00	587,00	704,00	853,00	949,00	☎
6	Rura prosta L-250		SD0,8RP250...	282,00	315,00	284,00	293,00	315,00	324,00	353,00	393,00	436,00	455,00	477,00	516,00	616,00	737,00	☎
7	Trójnik 45 °		SD0,8T45...	625,00	654,00	682,00	729,00	782,00	810,00	896,00	906,00	914,00	1048,00	1053,00	1304,00	1616,00	2002,00	☎
8	Trójnik 90 °		SD0,8T90...	486,00	516,00	550,00	621,00	702,00	716,00	804,00	824,00	839,00	973,00	1032,00	1226,00	1459,00	1740,00	☎
9	Kolano 15 °		SD0,8K15...	516,00	516,00	627,00	633,00	682,00	702,00	737,00	773,00	788,00	800,00	842,00	1006,00	1108,00	1221,00	☎
10	Kolano 30 °		SD0,8K30...	516,00	516,00	627,00	633,00	682,00	702,00	737,00	773,00	788,00	800,00	842,00	1006,00	1108,00	1221,00	☎
11	Kolano 45 °		SD0,8K45...	516,00	516,00	627,00	633,00	682,00	702,00	737,00	773,00	788,00	800,00	842,00	1006,00	1108,00	1221,00	☎
12	Kolano 90 °		SD0,8K90...	661,00	661,00	772,00	775,00	827,00	844,00	881,00	916,00	933,00	941,00	986,00	1151,00	1249,00	1362,00	☎
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD0,8KZW...	796,00	796,00	852,00	885,00	972,00	1027,00	1057,00	1087,00	1117,00	1150,00	1579,00	1739,00	1822,00	2718,00	☎
14	Wyczystka kompletna		SD0,8WD...	839,00	839,00	886,00	921,00	1057,00	1100,00	1140,00	1184,00	1224,00	1269,00	1223,00	1378,00	1561,00	1751,00	☎
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD0,8WDR...	808,00	808,00	938,00	952,00	1048,00	1080,00	1112,00	1146,00	1182,00	1213,00	1171,00	1322,00	1508,00	1698,00	☎
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...							598,00								☎
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...							598,00								☎
18	Przejście dachowe 0 °		SJBPD0...	183,00	183,00	205,00	205,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
19	Przejście dachowe 15 °		SJBPD15...	183,00	183,00	205,00	205,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
20	Przejście dachowe 30 °		SJBPD30...	221,00	221,00	239,00	239,00	288,00	288,00	396,00	396,00	497,00	633,00	777,00	920,00	970,00	1078,00	☎
21	Przejście dachowe 45 °		SJBPD45...	301,00	301,00	332,00	332,00	418,00	418,00	465,00	465,00	585,00	728,00	900,00	1082,00	1243,00	1424,00	☎
22	Przejście dachowe ołowiane 0 °		SJBPD0B...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
23	Przejście dachowe ołowiane 15 °		SJBPD15B...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
24	Przejście dachowe ołowiane 30 °		SJBPD30B...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
25	Przejście dachowe ołowiane 45 °		SJBPD45B...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
26	Kolnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	108,00	108,00	123,00	123,00	135,00	135,00	145,00	145,00	162,00	175,00	201,00	216,00	239,00	248,00	☎
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	179,00	179,00	192,00	192,00	217,00	217,00	217,00	240,00	240,00	289,00	318,00	318,00	361,00	389,00	☎
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	205,00	205,00	219,00	219,00	239,00	239,00	239,00	265,00	265,00	320,00	342,00	369,00	393,00	418,00	☎
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	227,00	227,00	240,00	240,00	265,00	265,00	265,00	289,00	289,00	338,00	366,00	389,00	415,00	436,00	☎
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	268,00	268,00	296,00	296,00	348,00	348,00	348,00	532,00	532,00	661,00	826,00	923,00	1160,00	1241,00	☎
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	346,00	346,00	368,00	368,00	419,00	419,00	419,00	605,00	605,00	753,00	865,00	1042,00	1247,00	1304,00	☎
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	441,00	441,00	453,00	453,00	506,00	506,00	506,00	690,00	690,00	817,00	947,00	1187,00	1247,00	1449,00	☎
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	334,00	334,00	383,00	383,00	436,00	436,00	436,00	527,00	527,00	655,00	765,00	920,00	1089,00	1317,00	☎
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	365,00	365,00	414,00	414,00	465,00	465,00	465,00	558,00	558,00	690,00	802,00	955,00	1152,00	1340,00	☎
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	385,00	385,00	435,00	435,00	488,00	488,00	488,00	576,00	576,00	706,00	817,00	977,00	1171,00	1368,00	☎
36	Wyczystka kompletna z płytą kotłową i odskraplaczem		SD0,8WK...	750,00	750,00	816,00	832,00	933,00	1028,00	1216,00	1242,00	1401,00	1550,00	1733,00	1810,00	2098,00	2259,00	☎
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	89,00	89,00	93,00	93,00	101,00	143,00	143,00	156,00	156,00	186,00	209,00	209,00	240,00	270,00	☎
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...							289,00 + L-rury								☎
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...							161,00 + L-Rury								☎
40	Odskrapacz dwuścienny		SDBODSK...	102,00	102,00	109,00	109,00	123,00	123,00	133,00	133,00	154,00	163,00	178,00	197,00	225,00	270,00	☎
41	Obejma wzmocniona		SDOWZ...	143,00	143,00	162,00	162,00	178,00	178,00	204,00	204,00	212,00	225,00	297,00	322,00	376,00	399,00	☎
42	Obejma rury		SJBOBR...	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00	94,00	94,00	104,00	117,00	137,00	152,00	172,00	☎
43	Teleskop L-500 mm		SD0,8T500...	729,00	729,00	773,00	790,00	828,00	828,00	935,00	1033,00	896,00	896,00	982,00	1067,00	1271,00	1373,00	☎

Stal kwasoodporna i żaroodporna izolacja żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/200	Ø 130/200	Ø 140/220	Ø 150/220	Ø 160/230	Ø 180/250	Ø 200/270	Ø 220/300	Ø 250/320	Ø 300/370	Ø 350/420	Ø 400/470	Ø 450/520	Ø 500/570	Ø 600-800
1	Ustnik		SD0.8US...	334,00	334,00	364,00	373,00	401,00	435,00	446,00	477,00	516,00	536,00	697,00	828,00	857,00	1020,00	☎
2	Parasol		SJBPAU...	73,00	73,00	92,00	92,00	92,00	97,00	104,00	124,00	197,00	236,00	269,00	307,00	340,00	371,00	☎
3	Rura prosta L-1000		SD0,8ZRP1000...	551,00	551,00	559,00	595,00	638,00	753,00	812,00	832,00	1097,00	1369,00	1642,00	1802,00	2262,00	2550,00	☎
4	Rura prosta L-500		SD0,8ZRP500...	388,00	388,00	408,00	449,00	508,00	564,00	719,00	773,00	827,00	941,00	1128,00	1242,00	1378,00	1603,00	☎
5	Rura prosta L-330		SD0,8ZRP330...	351,00	351,00	373,00	378,00	382,00	388,00	419,00	470,00	640,00	773,00	924,00	1019,00	1351,00	1565,00	☎
6	Rura prosta L-250		SD0,8ZRP250...	321,00	321,00	334,00	340,00	352,00	365,00	399,00	445,00	609,00	738,00	885,00	971,00	997,00	1209,00	☎
7	Trójnik 45 °		SD0,8ZT45...	737,00	737,00	827,00	864,00	944,00	953,00	1053,00	1106,00	1346,00	1590,00	1826,00	1999,00	2117,00	2277,00	☎
8	Trójnik 90 °		SD0,8ZT90...	534,00	534,00	636,00	741,00	850,00	859,00	961,00	1006,00	1242,00	1542,00	1781,00	1963,00	2085,00	2232,00	☎
9	Kolano 15 °		SD0,8ZK15...	516,00	516,00	627,00	633,00	682,00	702,00	851,00	960,00	1017,00	1216,00	1391,00	1577,00	1880,00	2221,00	☎
10	Kolano 30 °		SD0,8ZK30...	516,00	516,00	627,00	633,00	682,00	702,00	851,00	960,00	1017,00	1216,00	1391,00	1577,00	1880,00	2221,00	☎
11	Kolano 45 °		SD0,8ZK45...	516,00	516,00	627,00	633,00	682,00	702,00	851,00	960,00	1017,00	1216,00	1391,00	1577,00	1880,00	2221,00	☎
12	Kolano 90 °		SD0,8ZK90...	552,00	552,00	646,00	659,00	722,00	727,00	885,00	980,00	1060,00	1255,00	1426,00	1623,00	1955,00	2298,00	☎
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD0,8ZKZW...	802,00	802,00	852,00	885,00	972,00	1027,00	1057,00	1087,00	1117,00	1455,00	1626,00	1677,00	2153,00	2498,00	☎
14	Wyczystka kompletna		SD0,8ZWD...	808,00	808,00	938,00	952,00	1048,00	1190,00	1393,00	1411,00	1603,00	1826,00	2079,00	2337,00	2648,00	2968,00	☎
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD0,8ZWDRC...	887,00	887,00	985,00	906,00	1000,00	1150,00	1352,00	1388,00	1581,00	1814,00	2061,00	2331,00	2653,00	2989,00	☎
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...							598,00								☎
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...							598,00								☎
18	Przejście dachowe 0 °		SJBPD0...	205,00	205,00	240,00	240,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
19	Przejście dachowe 15 °		SJBPD15...	205,00	205,00	240,00	240,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
20	Przejście dachowe 30 °		SJBPD30...	239,00	239,00	288,00	288,00	288,00	288,00	396,00	396,00	497,00	633,00	777,00	920,00	970,00	1078,00	☎
21	Przejście dachowe 45 °		SJBPD45...	332,00	332,00	418,00	418,00	418,00	418,00	465,00	465,00	585,00	728,00	900,00	1082,00	1243,00	1424,00	☎
22	Przejście dachowe ołowiane 0 °		SJBPDPB0...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
23	Przejście dachowe ołowiane 15 °		SJBPDPB15...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
24	Przejście dachowe ołowiane 30 °		SJBPDPB30...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
25	Przejście dachowe ołowiane 45 °		SJBPDPB45...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
26	Kolnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	123,00	123,00	135,00	135,00	135,00	135,00	145,00	145,00	162,00	175,00	201,00	216,00	239,00	248,00	☎
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	196,00	196,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	241,00	241,00	292,00	320,00	320,00	365,00	393,00	☎
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	219,00	219,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	265,00	265,00	320,00	342,00	342,00	369,00	393,00	☎
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	241,00	241,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	292,00	292,00	342,00	369,00	393,00	418,00	443,00	☎
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	296,00	296,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	532,00	532,00	661,00	826,00	923,00	1160,00	1241,00	☎
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	371,00	371,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	611,00	611,00	760,00	872,00	1052,00	1260,00	1317,00	☎
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	453,00	453,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	690,00	690,00	817,00	947,00	1187,00	1247,00	1449,00	☎
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	388,00	388,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	532,00	532,00	661,00	773,00	929,00	1100,00	1329,00	☎
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	414,00	414,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	558,00	558,00	690,00	802,00	955,00	1152,00	1340,00	☎
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	441,00	441,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	582,00	582,00	714,00	826,00	986,00	1183,00	1379,00	☎
36	Wyczystka kompletna z płytą kotłową i odskraplaczem		SD0,8ZWK...	971,00	971,00	1060,00	1081,00	1213,00	1340,00	1584,00	1614,00	1823,00	2021,00	2254,00	2706,00	3144,00	3385,00	☎
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	93,00	93,00	101,00	101,00	143,00	143,00	156,00	156,00	156,00	186,00	209,00	240,00	257,00	270,00	☎
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...							289,00 + L-rury								☎
39	Króciec pom. ½ cala + L-Rury		SJBK1/2...							161,00 + L-Rury								☎
40	Odskrapacz dwuścienny		SDBODSK...	109,00	109,00	123,00	123,00	123,00	123,00	133,00	133,00	154,00	163,00	178,00	197,00	225,00	270,00	☎
41	Obejma wzmocniona		SDOWZ...	163,00	163,00	179,00	179,00	179,00	179,00	207,00	207,00	214,00	227,00	299,00	324,00	378,00	403,00	☎
42	Obejma rury		SJBOBR...	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	94,00	94,00	104,00	117,00	137,00	152,00	172,00	☎
43	Teleskop L-500 mm		SD0,8ZT500...	737,00	737,00	780,00	800,00	836,00	836,00	944,00	1044,00	1199,00	1360,00	1805,00	1896,00	2259,00	2722,00	☎

Stal kwasoodporna i żaroodporna, izolacja niskotemperaturowa

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600	Ø 600-900
1	Ustnik		SD0.8US...	334,00	342,00	377,00	389,00	418,00	452,00	469,00	501,00	525,00	558,00	709,00	842,00	924,00	1034,00	☎
2	Parasol		SJBPAU...	73,00	73,00	92,00	92,00	92,00	97,00	104,00	124,00	197,00	236,00	269,00	307,00	340,00	371,00	☎
3	Rura prosta L-1000		SD1RP1000...	572,00	572,00	593,00	628,00	672,00	802,00	865,00	886,00	1097,00	1369,00	1626,00	1869,00	2252,00	2538,00	☎
4	Rura prosta L-500		SD1RP500...	401,00	401,00	427,00	469,00	524,00	585,00	729,00	789,00	819,00	941,00	1045,00	1182,00	1373,00	1584,00	☎
5	Rura prosta L-330		SD1RP330...	361,00	361,00	388,00	394,00	401,00	405,00	448,00	500,00	642,00	775,00	979,00	1146,00	1385,00	1545,00	☎
6	Rura prosta L-250		SD1RP250...	328,00	328,00	348,00	353,00	371,00	371,00	422,00	469,00	608,00	741,00	842,00	940,00	1003,00	1200,00	☎
7	Trójnik 45 °		SD1T45...	737,00	737,00	827,00	864,00	941,00	960,00	1057,00	1111,00	1272,00	1499,00	1729,00	1898,00	2004,00	2163,00	☎
8	Trójnik 90 °		SD1T90...	558,00	558,00	641,00	737,00	842,00	864,00	968,00	1018,00	1168,00	1453,00	1678,00	1853,00	1971,00	2115,00	☎
9	Kolano 15 °		SD1K15...	512,00	512,00	623,00	628,00	678,00	703,00	840,00	949,00	1016,00	1209,00	1382,00	1570,00	1879,00	2217,00	☎
10	Kolano 30 °		SD1K30...	512,00	512,00	623,00	628,00	678,00	703,00	840,00	949,00	1016,00	1209,00	1382,00	1570,00	1879,00	2217,00	☎
11	Kolano 45 °		SD1K45...	512,00	512,00	623,00	628,00	678,00	703,00	840,00	949,00	1016,00	1209,00	1382,00	1570,00	1879,00	2217,00	☎
12	Kolano 90 °		SD1K90...	565,00	565,00	649,00	668,00	725,00	735,00	888,00	990,00	1067,00	1265,00	1431,00	1636,00	1961,00	2301,00	☎
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD1KZW...	817,00	817,00	900,00	917,00	974,00	1037,00	1189,00	1290,00	1317,00	1515,00	1680,00	1887,00	2214,00	2552,00	☎
14	Wyczystka kompletna		SD1WD...	838,00	838,00	913,00	923,00	1017,00	1151,00	1341,00	1368,00	1549,00	1761,00	2000,00	2246,00	2546,00	2854,00	☎
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD1WDRC...	823,00	823,00	913,00	837,00	924,00	1063,00	1249,00	1286,00	1464,00	1679,00	1908,00	2160,00	2456,00	2767,00	☎
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...							598,00								☎
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...							598,00								☎
18	Przejście dachowe 0 °		SJBPD0...	183,00	183,00	205,00	205,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
19	Przejście dachowe 15 °		SJBPD15...	183,00	183,00	205,00	205,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
20	Przejście dachowe 30 °		SJBPD30...	221,00	221,00	239,00	239,00	288,00	288,00	396,00	396,00	497,00	633,00	777,00	920,00	970,00	1078,00	☎
21	Przejście dachowe 45 °		SJBPD45...	301,00	301,00	332,00	332,00	418,00	418,00	465,00	465,00	585,00	728,00	900,00	1082,00	1243,00	1424,00	☎
22	Przejście dachowe ołowiane 0 °		SJBPDPB0...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
23	Przejście dachowe ołowiane 15 °		SJBPDPB15...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
24	Przejście dachowe ołowiane 30 °		SJBPDPB30...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
25	Przejście dachowe ołowiane 45 °		SJBPDPB45...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
26	Kolnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	108,00	108,00	123,00	123,00	135,00	135,00	145,00	145,00	162,00	175,00	201,00	216,00	239,00	248,00	☎
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	181,00	181,00	196,00	196,00	219,00	219,00	219,00	241,00	241,00	292,00	320,00	320,00	365,00	393,00	☎
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	205,00	205,00	219,00	219,00	239,00	239,00	239,00	265,00	265,00	320,00	342,00	342,00	369,00	393,00	☎
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	231,00	231,00	241,00	241,00	268,00	268,00	268,00	292,00	292,00	342,00	369,00	393,00	418,00	443,00	☎
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	268,00	268,00	296,00	296,00	348,00	348,00	348,00	532,00	532,00	661,00	826,00	923,00	1160,00	1241,00	☎
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	348,00	348,00	371,00	371,00	424,00	424,00	424,00	611,00	611,00	760,00	872,00	1052,00	1260,00	1317,00	☎
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	441,00	441,00	453,00	453,00	506,00	506,00	506,00	690,00	690,00	817,00	947,00	1187,00	1247,00	1449,00	☎
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	338,00	338,00	388,00	388,00	443,00	443,00	443,00	532,00	532,00	661,00	773,00	929,00	1100,00	1329,00	☎
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	365,00	365,00	414,00	414,00	465,00	465,00	465,00	558,00	558,00	690,00	802,00	955,00	1152,00	1340,00	☎
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	389,00	389,00	441,00	441,00	492,00	492,00	492,00	582,00	582,00	714,00	826,00	986,00	1183,00	1379,00	☎
36	Wyczystka kompletna z płytą kotłową i odskraplaczem		SD1WK...	1057,00	1057,00	1157,00	1182,00	1321,00	1458,00	1727,00	1758,00	1986,00	2198,00	2456,00	2947,00	3425,00	3686,00	☎
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	89,00	89,00	93,00	93,00	101,00	143,00	143,00	156,00	156,00	186,00	209,00	209,00	240,00	270,00	☎
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...							289,00 + L-rury								☎
39	Króciec pom. 1/2 cala + L-Rury		SJBK1/2...							161,00 + L-Rury								☎
40	Odskrapacz dwuścienny		SDBODSK...	102,00	102,00	109,00	109,00	123,00	123,00	133,00	133,00	154,00	163,00	178,00	197,00	225,00	270,00	☎
41	Obejma wzmocniona		SDOWZ...	144,00	144,00	163,00	163,00	179,00	179,00	207,00	207,00	214,00	227,00	299,00	324,00	378,00	403,00	☎
42	Obejma rury		SJBOBR...	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00	94,00	94,00	104,00	117,00	137,00	152,00	172,00	☎
43	Teleskop L-500 mm		SD1T500...	681,00	681,00	724,00	741,00	774,00	774,00	873,00	968,00	1111,00	1259,00	1671,00	1758,00	2093,00	2520,00	☎

Stal kwasoodporna i żaroodporna izolacja żaroodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Asortyment	Średnica	INDEKS	Ø 120/200	Ø 130/200	Ø 140/220	Ø 150/220	Ø 160/230	Ø 180/250	Ø 200/270	Ø 220/300	Ø 250/320	Ø 300/370	Ø 350/420	Ø 400/470	Ø 450/520	Ø 500/570	Ø 600-900
1	Ustnik		SD0.8US...	369,00	369,00	405,00	419,00	451,00	487,00	503,00	540,00	564,00	598,00	768,00	912,00	1000,00	1116,00	☎
2	Parasol		SJBPAU...	73,00	73,00	92,00	92,00	92,00	97,00	104,00	124,00	197,00	236,00	269,00	307,00	340,00	371,00	☎
3	Rura prosta L-1000		SD1ŻRP1000...	618,00	618,00	641,00	679,00	727,00	865,00	934,00	955,00	1184,00	1479,00	1758,00	2018,00	2430,00	2740,00	☎
4	Rura prosta L-500		SD1ŻRP500...	433,00	433,00	459,00	506,00	562,00	632,00	788,00	853,00	885,00	1017,00	1128,00	1273,00	1483,00	1710,00	☎
5	Rura prosta L-330		SD1ŻRP330...	389,00	389,00	417,00	427,00	433,00	436,00	480,00	539,00	690,00	838,00	1054,00	1241,00	1497,00	1669,00	☎
6	Rura prosta L-250		SD1ŻRP250...	353,00	353,00	373,00	382,00	402,00	402,00	455,00	506,00	654,00	800,00	910,00	1015,00	1082,00	1298,00	☎
7	Trójnik 45 °		SD1ŻT45...	796,00	796,00	893,00	932,00	1017,00	1036,00	1140,00	1199,00	1373,00	1619,00	1865,00	2051,00	2166,00	2336,00	☎
8	Trójnik 90 °		SD1ŻT90...	598,00	598,00	690,00	796,00	912,00	932,00	1044,00	1100,00	1262,00	1568,00	1813,00	2002,00	2127,00	2282,00	☎
9	Kolano 15 °		SD1ŻK15...	556,00	556,00	674,00	679,00	732,00	758,00	909,00	1022,00	1098,00	1304,00	1493,00	1698,00	2030,00	2393,00	☎
10	Kolano 30 °		SD1ŻK30...	556,00	556,00	674,00	679,00	732,00	758,00	909,00	1022,00	1098,00	1304,00	1493,00	1698,00	2030,00	2393,00	☎
11	Kolano 45 °		SD1ŻK45...	556,00	556,00	674,00	679,00	732,00	758,00	909,00	1022,00	1098,00	1304,00	1493,00	1698,00	2030,00	2393,00	☎
12	Kolano 90 °		SD1ŻK90...	613,00	613,00	704,00	719,00	782,00	794,00	960,00	1069,00	1151,00	1363,00	1545,00	1766,00	2117,00	2485,00	☎
13	Kolano 90 ° z wyczystką		SD1ŻKZW...	864,00	864,00	953,00	971,00	1032,00	1045,00	1212,00	1319,00	1401,00	1615,00	1795,00	2015,00	2366,00	2735,00	☎
14	Wyczystka kompletna		SD1ŻWD...	906,00	906,00	985,00	998,00	1099,00	1243,00	1449,00	1475,00	1674,00	1903,00	2157,00	2425,00	2748,00	3084,00	☎
15	Wyczystka do regulatora ciągu		SD1ŻWDR...	887,00	887,00	985,00	906,00	1000,00	1150,00	1352,00	1388,00	1581,00	1814,00	2061,00	2331,00	2653,00	2989,00	☎
16	Regulator ciągu okrągły		SDBRC...								598,00							☎
17	Regulator ciągu prostokątny		SDBRCP...								598,00							☎
18	Przejście dachowe 0 °		SJBPD0...	205,00	205,00	240,00	240,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
19	Przejście dachowe 15 °		SJBPD15...	205,00	205,00	240,00	240,00	240,00	240,00	301,00	301,00	364,00	427,00	503,00	621,00	714,00	832,00	☎
20	Przejście dachowe 30 °		SJBPD30...	239,00	239,00	288,00	288,00	288,00	288,00	396,00	396,00	497,00	633,00	777,00	920,00	970,00	1078,00	☎
21	Przejście dachowe 45 °		SJBPD45...	332,00	332,00	418,00	418,00	418,00	418,00	465,00	465,00	585,00	728,00	900,00	1082,00	1243,00	1424,00	☎
22	Przejście dachowe ołowiane 0 °		SJBPDPB0...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
23	Przejście dachowe ołowiane 15 °		SJBPDPB15...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
24	Przejście dachowe ołowiane 30 °		SJBPDPB30...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
25	Przejście dachowe ołowiane 45 °		SJBPDPB45...	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
26	Kolnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	123,00	123,00	135,00	135,00	135,00	135,00	145,00	145,00	162,00	175,00	201,00	216,00	239,00	248,00	☎
27	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	196,00	196,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	241,00	241,00	292,00	320,00	320,00	365,00	393,00	☎
28	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	219,00	219,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	265,00	265,00	320,00	342,00	369,00	393,00	418,00	☎
29	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	241,00	241,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	292,00	292,00	342,00	369,00	393,00	418,00	443,00	☎
30	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	296,00	296,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	532,00	532,00	661,00	826,00	923,00	1160,00	1241,00	☎
31	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	371,00	371,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	611,00	611,00	760,00	872,00	1052,00	1260,00	1317,00	☎
32	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	453,00	453,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	690,00	690,00	817,00	947,00	1187,00	1247,00	1449,00	☎
33	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	388,00	388,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	532,00	532,00	661,00	773,00	929,00	1100,00	1329,00	☎
34	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	414,00	414,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	558,00	558,00	690,00	802,00	955,00	1152,00	1340,00	☎
35	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	441,00	441,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	582,00	582,00	714,00	826,00	986,00	1183,00	1379,00	☎
36	Wyczystka kompletna z płytą kotłową i odskraplaczem		SD1ŻWK...	1140,00	1140,00	1246,00	1273,00	1426,00	1573,00	1862,00	1896,00	2145,00	2372,00	2653,00	3183,00	3698,00	3982,00	☎
37	Rozeta ścienna		SJBROZ...	93,00	93,00	101,00	101,00	143,00	143,00	156,00	156,00	156,00	186,00	209,00	240,00	257,00	270,00	☎
38	Króciec pom. 64x4 + L-Rury		SJBK64X4...								289,00 + L-rury							☎
39	Króciec pom. 1/2 cala + L-Rury		SJBK1/2...								161,00 + L-Rury							☎
40	Odskrapacz dwuścienny		SDBODSK...	109,00	109,00	123,00	123,00	123,00	123,00	133,00	133,00	154,00	163,00	178,00	197,00	225,00	270,00	☎
41	Obejma wzmocniona		SDOWZ...	163,00	163,00	179,00	179,00	179,00	179,00	207,00	207,00	214,00	227,00	299,00	324,00	378,00	403,00	☎
42	Obejma rury		SJBOBR...	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	94,00	94,00	104,00	117,00	137,00	152,00	172,00	☎
43	Teleskop L-500 mm		SD1ŻT500...	737,00	737,00	780,00	800,00	836,00	836,00	944,00	1044,00	1199,00	1360,00	1805,00	1896,00	2259,00	2722,00	☎

System jednościenny kondensacyjny SJKB

Stal kwasoodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

lp	Średnica Asortyment	INDEX	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350
1	Parasol	SJKBPAK...	67,00	67,00	67,00	67,00	71,00	71,00	77,00	88,00	97,00	104,00	126,00	192,00	☎	☎
2	Płyta dachowa	SJKBPDK...	88,00	88,00	88,00	88,00	90,00	90,00	136,00	150,00	161,00	173,00	277,00	332,00	☎	☎
3	Płyta dachowa z parasolem	SJKBZPS...	141,00	143,00	200,00	200,00	208,00	219,00	235,00	261,00	287,00	312,00	443,00	534,00	☎	☎
4	Rura prosta L-1000	SJKBPR1000...	80,00	92,00	102,00	107,00	117,00	121,00	157,00	179,00	200,00	216,00	226,00	309,00	☎	☎
5	Rura prosta L-500	SJKBPR500...	54,00	65,00	65,00	70,00	76,00	76,00	104,00	112,00	117,00	129,00	145,00	207,00	☎	☎
6	Rura prosta L-330	SJKBPR330...	45,00	49,00	53,00	55,00	60,00	63,00	90,00	102,00	115,00	117,00	131,00	189,00	☎	☎
7	Rura prosta L-250	SJKBPR250...	41,00	46,00	48,00	52,00	55,00	55,00	80,00	91,00	99,00	107,00	115,00	157,00	☎	☎
8	Trójnik 90 °	SJKBTR90...	102,00	103,00	135,00	162,00	174,00	188,00	237,00	248,00	259,00	284,00	334,00	394,00	☎	☎
9	Trójnik 90 ° z odskraplaczem	SJKBTR90O...	175,00	197,00	207,00	219,00	227,00	241,00	323,00	347,00	370,00	405,00	455,00	513,00	☎	☎
10	Trójnik 90 ° redukcyjny	SJKBTR90R...		141,00	187,00	184,00	197,00	210,00	258,00	270,00	283,00	308,00	355,00	416,00	☎	☎
11	Trójnik 90 ° redukcyjny z odskraplaczem	SJKBTR90RO...	208,00	236,00	248,00	238,00	251,00	264,00	346,00	370,00	393,00	427,00	478,00	535,00	☎	☎
12	Wyczystka z kryzą i odskraplaczem	SJKBWY...	175,00	199,00	207,00	228,00	237,00	243,00	333,00	359,00	383,00	419,00	472,00	532,00	☎	☎
13	Kolano 90 °	SJKBK90...	94,00	97,00	123,00	151,00	154,00	159,00	188,00	200,00	210,00	240,00	269,00	318,00	☎	☎
14	Kolano 45 °	SJKBK45...	89,00	92,00	102,00	124,00	133,00	133,00	156,00	171,00	184,00	196,00	223,00	282,00	☎	☎
15	Kolano 30 °	SJKBK30...	89,00	92,00	102,00	124,00	133,00	133,00	156,00	171,00	184,00	196,00	223,00	282,00	☎	☎
16	Kolano 15 °	SJKBK15...	89,00	92,00	102,00	124,00	133,00	133,00	156,00	171,00	184,00	196,00	223,00	282,00	☎	☎
17	Kolano 90 ° z odskraplaczem	SJKBKZO90...		150,00	186,00	197,00	201,00	201,00	236,00	246,00	258,00	287,00	318,00	365,00	☎	☎
18	Kolano 45 ° z odskraplaczem	SJKBKZO45...		142,00	161,00	172,00	179,00	179,00	202,00	217,00	231,00	240,00	268,00	328,00	☎	☎
19	Kolano 30 ° z odskraplaczem	SJKBKZO30...		142,00	161,00	172,00	179,00	179,00	202,00	217,00	231,00	240,00	268,00	328,00	☎	☎
20	Kolano 15 ° z odskraplaczem	SJKBKZO15...		142,00	161,00	172,00	179,00	179,00	202,00	217,00	231,00	240,00	268,00	328,00	☎	☎
21	Kolano 90 ° z podporą	SJKBKZP90...	104,00	108,00	154,00	161,00	166,00	173,00	203,00	222,00	240,00	268,00	298,00	351,00	☎	☎
22	Kolano 45 ° z podporą	SJKBKZP45...	102,00	104,00	130,00	136,00	141,00	144,00	163,00	181,00	199,00	216,00	250,00	309,00	☎	☎
23	Kolano 30 ° z podporą	SJKBKZP30...	102,00	104,00	130,00	136,00	141,00	144,00	163,00	181,00	199,00	216,00	250,00	309,00	☎	☎
24	Kolano 15 ° z podporą	SJKBKZP15...	102,00	104,00	130,00	136,00	141,00	144,00	163,00	181,00	199,00	216,00	250,00	309,00	☎	☎
25	Kolano 90 ° z podporą i odskraplacze	SJKBKPO90...		205,00	214,00	228,00	235,00	239,00	277,00	292,00	309,00	345,00	382,00	444,00	☎	☎
26	Kolano 45 ° z podporą i odskraplacze	SJKBKPO45...		179,00	188,00	201,00	208,00	210,00	237,00	257,00	277,00	287,00	322,00	394,00	☎	☎
27	Kolano 30 ° z podporą i odskraplacze	SJKBKPO30...		179,00	188,00	201,00	208,00	210,00	237,00	257,00	277,00	287,00	322,00	394,00	☎	☎
28	Kolano 15 ° z podporą i odskraplacze	SJKBKPO15...		179,00	188,00	201,00	208,00	210,00	237,00	257,00	277,00	287,00	322,00	394,00	☎	☎
29	Kolano 90 ° redukcyjne 80/60			150,00												
30	Kolano 90 ° z adapterem Turbo		172,00	205,00	216,00	238,00	241,00	251,00	291,00	308,00	323,00	355,00	405,00	468,00	☎	☎
31	Kolano 90 ° z adapterem Condens		144,00	162,00	173,00	184,00	188,00	197,00	237,00	252,00	267,00	311,00	324,00	403,00	☎	☎
32	Adapter Turbo		103,00	117,00	121,00	124,00	128,00	131,00	156,00	176,00	196,00	208,00	219,00	280,00	☎	☎
33	Adapter Condens		84,00	97,00	102,00	103,00	104,00	109,00	133,00	154,00	174,00	184,00	197,00	256,00	☎	☎
34	Redukcja	SJKBRE...	70,00	72,00	73,00	75,00	77,00	77,00	96,00	103,00	112,00	124,00	133,00	162,00	☎	☎
35	Obejma rury	SJBOBR...	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	52,00	55,00	59,00	70,00	70,00	79,00	☎	☎
36	Uchwyt do muru - typ omega	SJBOM...	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	99,00	103,00	108,00	178,00	191,00	277,00	☎	☎
37	Rozeta ścienna	SJBROZ...	49,00	55,00	67,00	67,00	67,00	67,00	80,00	86,00	89,00	93,00	101,00	143,00	☎	☎
38	Stabilizator	SJBST...	45,00	45,00	45,00	48,00	48,00	48,00	65,00	72,00	79,00	90,00	96,00	102,00	☎	☎
39	Odskrapacz kondensacyjny	SJKBODK...	69,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	114,00	129,00	143,00	159,00	170,00	183,00	☎	☎
40	Uszczelka silikonowa	USZCZB	11,00	12,00	12,00	13,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	21,00	21,00	23,00	☎	☎

System dwuścienny kondensacyjny SKKB

Stal kwasoodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

Ip	Asortyment	Średnica	INDEX	Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150	Ø 110/150	Ø 110/160	Ø 120/180	Ø 130/200	Ø 150/220	Ø 180/250	Ø 200/300	Ø 250/350	Ø 300/400	Ø 350/450
1	Końcówka wylotowa pionowa		SKKBKWP...	207,00	243,00	268,00	286,00	307,00	322,00	322,00	362,00	386,00	408,00	437,00	☎	☎
2	Końcówka wylotowa pionowa z płytą dachową		SKKBKWZP...	225,00	264,00	288,00	308,00	330,00	346,00	346,00	386,00	408,00	431,00	460,00	☎	☎
3	Końcówka wylotowa pozioma L-200		SKKBKP200...	199,00	235,00											
4	Końcówka wylotowa pozioma L-1000		SKKBKP1000...	225,00	264,00											
5	Rura prosta L-1000		SKKBRP1000...	178,00	179,00	246,00	263,00	282,00	301,00	301,00	345,00	394,00	446,00	475,00	☎	☎
6	Rura prosta L-1000	KOLOR BIAŁY	SKKMRP1000...	196,00	217,00											
7	Rura prosta L-500		SKKBRP500...	114,00	126,00	161,00	174,00	186,00	199,00	199,00	225,00	246,00	309,00	355,00	☎	☎
8	Rura prosta L-500	KOLOR BIAŁY	SKKMRP500...	129,00	142,00											
9	Rura prosta L-330		SKKBRP330...	99,00	108,00	142,00	152,00	162,00	178,00	178,00	203,00	227,00	267,00	297,00	☎	☎
10	Rura prosta L-330	KOLOR BIAŁY	SKKMRP330...	109,00	124,00											
11	Rura prosta L-250		SKKBRP250...	80,00	92,00	118,00	126,00	135,00	145,00	145,00	179,00	214,00	237,00	258,00	☎	☎
12	Rura prosta L-250	KOLOR BIAŁY	SKKMRP250...	101,00	107,00											
13	Trójnik 90 °		SKKBTR90...	235,00	268,00	301,00	344,00	390,00	377,00	377,00	424,00	455,00	486,00	519,00	☎	☎
14	Trójnik 90 ° z wyczystką		SKKBTZW90...	293,00	325,00	362,00	402,00	430,00	435,00	435,00	481,00	515,00	545,00	580,00	☎	☎
15	Trójnik 90 ° rozdzielny + adapter Condens		Katalog adaptery	311,00	351,00	402,00	402,00	430,00	424,00	424,00						
16	Trójnik 90 ° rozdzielny + adapter Condens	KOLOR BIAŁY	Katalog adaptery	345,00	383,00											
17	Trójnik 90 ° z wyczystką i adapterem Condens		TABELA str.1	349,00	393,00	412,00	412,00	430,00	422,00	422,00						
18	Trójnik 90 ° z wyczystką i adapterem Condens	KOLOR BIAŁY	TABELA str.1	382,00	428,00											
19	Wyczystka kompletna z kryzą i odskraplaczem		SKKBWZO...	367,00	449,00	512,00	512,00	527,00	543,00	543,00	572,00	623,00	676,00	706,00	☎	☎
20	Kolano 90 °		SKKBK90...	178,00	181,00	292,00	332,00	345,00	354,00	354,00	402,00	448,00	487,00	540,00	☎	☎
21	Kolano 90 °	KOLOR BIAŁY	SKKMK90...	201,00	217,00											
22	Kolano 45 °		SKKBK45...	162,00	174,00	239,00	271,00	291,00	309,00	309,00	332,00	355,00	388,00	437,00	☎	☎
23	Kolano 45 °	KOLOR BIAŁY	SKKMK90...	184,00	214,00											
24	Kolano 30 °		SKKBK30...	162,00	197,00	239,00	271,00	291,00	309,00	309,00	332,00	355,00	388,00	437,00	☎	☎
25	Kolano 15 °		SKKBK15...	162,00	197,00	239,00	271,00	291,00	309,00	309,00	332,00	355,00	388,00	437,00	☎	☎
26	Kolano 90 ° na adapter z tworzywa Condens		UNIK...	178,00	181,00											
27	Kolano 90 ° na adapter z tworzywa Condens BIAŁY		UNIKM...	201,00	217,00											
28	Kolano 90 ° z adapterem Condens		Katalog adaptery	296,00	333,00	381,00	381,00	389,00								
29	Kolano 90 ° z adapterem Condens	KOLOR BIAŁY	Katalog adaptery	328,00	368,00											
30	Kolano 45 ° z adapterem Condens			224,00	252,00	311,00	311,00	389,00								
31	Złączka na adapter z tworzywa Condens		UNIA...	80,00	92,00											
32	Złączka na adapter z tworzywa Condens BIAŁY		UNIAM...	101,00	107,00											
33	Adapter Condens		Katalog adaptery	186,00	208,00	213,00	202,00	216,00	248,00	248,00	266,00	293,00	350,00	389,00	☎	☎
34	Adapter Condens	KOLOR BIAŁY	Katalog adaptery	219,00	241,00											
35	Redukcja		SKKBRE...	163,00	186,00	208,00	223,00	238,00	272,00	272,00	293,00	323,00	386,00	428,00	☎	☎
36	Obejma rury		SJBOBR...	42,00	42,00	52,00	52,00	57,00	59,00	70,00	70,00	79,00	89,00	94,00	☎	☎
37	Uchwyt do muru – typ omega		SJBOM...	72,00	72,00	88,00	88,00	94,00	108,00	178,00	191,00	277,00	307,00	338,00	☎	☎
38	Przejście dachowe 0°		SJBPD0...	142,00	151,00	160,00	160,00	160,00	161,00	162,00	182,00	215,00	269,00	323,00	☎	☎
39	Przejście dachowe 15°		SJBPD15...	142,00	151,00	160,00	160,00	160,00	161,00	162,00	182,00	215,00	269,00	323,00	☎	☎
40	Przejście dachowe 30°		SJBPD30...	172,00	186,00	189,00	189,00	189,00	195,00	197,00	214,00	259,00	352,00	441,00	☎	☎
41	Przejście dachowe 45°		SJBPD45...	233,00	258,00	262,00	262,00	262,00	266,00	269,00	294,00	373,00	414,00	521,00	☎	☎
42	Kolnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	88,00	96,00	95,00	95,00	95,00	97,00	97,00	109,00	121,00	130,00	145,00	☎	☎
43	Uszczelka silikonowa		USZCZB	11,00	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00	19,00	20,00	☎	☎

System dwuścienny kondensacyjny SDKB

kotły kondensacyjne

Stal kwasoodporna

W indeksie w miejsce kropek należy wpisać średnice !

Ip	Asortyment	Srednica	INDEX	Ø 80/130	Ø 100/150	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300
1	Ustnik		SDKBUS...	175,00	191,00	210,00	212,00	239,00	259,00	281,00	288,00	311,00	322,00
2	Parasol		SJKBAU...	65,00	70,00	70,00	70,00	84,00	97,00	108,00	118,00	141,00	197,00
3	Rura prosta L-1000		SDKBRP1000...	292,00	321,00	352,00	353,00	389,00	443,00	492,00	533,00	540,00	674,00
4	Rura prosta L-500		SDKBRP500...	207,00	227,00	250,00	250,00	288,00	324,00	361,00	449,00	481,00	502,00
5	Rura prosta L-330		SDKBRP330...	187,00	205,00	225,00	225,00	241,00	246,00	251,00	280,00	309,00	393,00
6	Rura prosta L-250		SDKBRP250...	173,00	187,00	205,00	205,00	217,00	227,00	237,00	260,00	288,00	372,00
7	Trójnik 45 °		SDKBT45...	377,00	414,00	433,00	433,00	533,00	561,00	590,00	649,00	681,00	779,00
8	Trójnik 90 °		SDKBT90...	286,00	313,00	325,00	325,00	452,00	492,00	533,00	594,00	623,00	716,00
9	Trójnik 90 ° ssanie		SDKBWD...	377,00	414,00	433,00	433,00	483,00	528,00	567,00	636,00	668,00	765,00
10	Kolano 15 °		SDBK15...	280,00	301,00	317,00	317,00	408,00	430,00	452,00	541,00	611,00	649,00
11	Kolano 30 °		SDBK30...	280,00	301,00	317,00	317,00	408,00	430,00	452,00	541,00	611,00	649,00
12	Kolano 45 °		SDBK45...	280,00	301,00	317,00	317,00	408,00	430,00	452,00	541,00	611,00	649,00
13	Kolano 90 °		SDBK90...	305,00	336,00	351,00	351,00	429,00	452,00	475,00	571,00	641,00	682,00
14	Wyczystka kompletna		SDBWD...	428,00	470,00	515,00	515,00	565,00	638,00	706,00	823,00	838,00	952,00
15	Przejście dachowe 0 °		SJBPD0...	179,00	181,00	183,00	183,00	205,00	224,00	240,00	301,00	364,00	364,00
16	Przejście dachowe 15 °		SJBPD15...	179,00	181,00	183,00	183,00	205,00	224,00	240,00	301,00	364,00	364,00
17	Przejście dachowe 30 °		SJBPD30...	214,00	217,00	221,00	221,00	239,00	265,00	288,00	396,00	497,00	497,00
18	Przejście dachowe 45 °		SJBPD45...	296,00	298,00	301,00	301,00	332,00	373,00	418,00	465,00	585,00	585,00
19	Kołnierz przeciwdeszczowy		SJBKPD...	105,00	108,00	108,00	108,00	123,00	129,00	135,00	145,00	162,00	162,00
20	Uchwyt do muru 0-10 cm		SD10UDM...	173,00	179,00	181,00	181,00	196,00	208,00	219,00	219,00	241,00	241,00
21	Uchwyt do muru 10-20 cm		SD20UDM...	196,00	201,00	205,00	205,00	219,00	228,00	239,00	239,00	265,00	265,00
22	Uchwyt do muru 20-30 cm		SD30UDM...	221,00	225,00	231,00	231,00	241,00	256,00	268,00	268,00	292,00	292,00
23	Wspornik 0-10 cm		SD10WDM...	257,00	264,00	268,00	268,00	296,00	322,00	348,00	348,00	532,00	532,00
24	Wspornik 10-20 cm		SD20WDM...	332,00	338,00	348,00	348,00	371,00	397,00	424,00	424,00	611,00	611,00
25	Wspornik 20-30 cm		SD30WDM...	417,00	420,00	441,00	441,00	453,00	479,00	506,00	506,00	690,00	690,00
26	Podpora przejściowa 0-10 cm		SD10PPDM...	321,00	328,00	338,00	338,00	388,00	415,00	443,00	443,00	532,00	532,00
27	Podpora przejściowa 10-20 cm		SD20PPDM...	346,00	355,00	365,00	365,00	414,00	441,00	465,00	465,00	558,00	558,00
28	Podpora przejściowa 20-30 cm		SD30PPDM...	370,00	381,00	389,00	389,00	441,00	468,00	492,00	492,00	582,00	582,00
29	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		SDKBWK...	633,00	647,00	649,00	649,00	852,00	952,00	1050,00	1243,00	1266,00	1431,00
30	Odskrapacz dwuścienny		SDBODSK...	84,00	94,00	102,00	102,00	109,00	117,00	123,00	133,00	154,00	154,00
31	Obejma wzmocniona		SDOWZ...	123,00	136,00	144,00	144,00	163,00	173,00	179,00	207,00	214,00	214,00
32	Obejma rury		SJBOBR...	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,00	80,00	90,00	94,00	94,00
33	Uszczelki		USZCZB...	11,00	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	21,00

Komin izolowany

lp	Średnica	Gatunek blachy 1.4404/1.4509	Ø 80/130	Ø 100/150	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 140/200	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250	Ø 220/300	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/450	Ø 450/500	Ø 500/600
1	Ustnik	5GSDUST...	280,00	308,00	446,00	456,00	504,00	519,00	558,00	603,00	626,00	669,00	756,00	801,00	1 025,00	1 217,00	1 335,00	1 491,00
2	Rura prosta L-1000	5GSDRP1000...	435,00	478,00	760,00	770,00	785,00	808,00	858,00	1 028,00	1 115,00	1 143,00	1 179,00	1 463,00	1 570,00	1 707,00	2 056,00	2 313,00
3	Rura prosta L-500	5GSDRP500...	308,00	339,00	511,00	518,00	527,00	574,00	630,00	702,00	740,00	790,00	879,00	905,00	926,00	1 076,00	1 255,00	1 446,00
4	Rura prosta L-330	5GSDRP330...	279,00	307,00	456,00	515,00	478,00	481,00	485,00	506,00	570,00	618,00	686,00	834,00	874,00	1 047,00	1 270,00	1 415,00
5	Rura prosta L-250	5GSDRP250...	256,00	279,00	418,00	470,00	420,00	437,00	470,00	485,00	527,00	583,00	650,00	681,00	712,00	770,00	917,00	1 100,00
6	Trójnik 45 °	5GSDT45...	553,00	601,00	917,00	410,00	1 001,00	1 067,00	1 142,00	1 184,00	1 311,00	1 322,00	1 335,00	1 425,00	1 511,00	1 796,00	2 135,00	2 547,00
7	Trójnik 90 °	5GSDT90...	419,00	456,00	709,00	955,00	801,00	909,00	1 025,00	1 048,00	1 174,00	1 202,00	1 231,00	1 532,00	1 540,00	1 904,00	2 362,00	2 927,00
8	Kolano 45 °	5GSDK45...	407,00	444,00	758,00	758,00	919,00	926,00	1 001,00	1 025,00	1 081,00	1 129,00	1 154,00	1 167,00	1 234,00	1 473,00	1 621,00	1 783,00
9	Kolano 90 °	5GSDK90...	445,00	490,00	804,00	804,00	945,00	965,00	1 054,00	1 063,00	1 106,00	1 150,00	1 197,00	1 239,00	1 286,00	1 539,00	1 671,00	1 862,00
10	Wyczystka kompletna	5GSDWD...	626,00	687,00	1 231,00	1 231,00	1 295,00	1 348,00	1 547,00	1 607,00	1 669,00	1 730,00	1 792,00	1 853,00	1 790,00	2 015,00	2 282,00	2 557,00
11	Wyczystka kompletna z płytą kotłową i odkraplaczem	5GSDWK...	926,00	948,00	1 095,00	1 095,00	1 195,00	1 215,00	1 362,00	1 504,00	1 780,00	1 815,00	2 048,00	2 268,00	2 535,00	2 645,00	3 072,00	3 306,00
12	Odkraplacz dwucienny	SDBODSK...	125,00	137,00	146,00	146,00	161,00	161,00	178,00	178,00	194,00	194,00	224,00	242,00	261,00	288,00	328,00	395,00

Komin jednościenny

lp	Średnica	Gatunek blachy 1.4404	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1	Płyta dachowa z kołnierzem	5GSJOPDK...	156,00	162,00	171,00	177,00	182,00	187,00	210,00	231,00	248,00	348,00	555,00	664,00	851,00	958,00	1 059,00	1 195,00
2	Końcówka ocieplana z płytą	5GSDKUS...	370,00	394,00	537,00	542,00	576,00	603,00	645,00	676,00	709,00	818,00	993,00	1 118,00	1 359,00	1 565,00	1 722,00	1 947,00
3	Rura prosta L-1000	5GSJRP1000...	145,00	198,00	264,00	277,00	296,00	311,00	332,00	401,00	435,00	447,00	540,00	676,00	839,00	920,00	1 037,00	1 184,00
4	Rura prosta L-500	5GSJRP500...	94,00	126,00	167,00	178,00	197,00	203,00	213,00	237,00	254,00	287,00	351,00	459,00	516,00	595,00	637,00	662,00
5	Rura prosta L-330	5GSJRP330...	80,00	109,00	145,00	160,00	164,00	178,00	187,00	216,00	231,00	259,00	328,00	408,00	478,00	540,00	583,00	637,00
6	Rura prosta L-250	5GSJRP250...	70,00	95,00	126,00	140,00	150,00	166,00	180,00	192,00	203,00	224,00	287,00	367,00	420,00	489,00	540,00	570,00
7	Wyczystka z zaślepką i odkraplaczem	5GSJWZ...	242,00	330,00	440,00	474,00	504,00	519,00	536,00	595,00	608,00	722,00	783,00	939,00	997,00	1 090,00	1 249,00	1 309,00
8	Wyczystka z drzwiami i odkraplaczem	5GSJWD...	308,00	425,00	562,00	596,00	627,00	639,00	674,00	722,00	763,00	874,00	939,00	997,00	1 090,00	1 215,00	1 401,00	1 557,00
9	Trójnik 90 °	5GSJT90...	161,00	222,00	293,00	309,00	335,00	361,00	374,00	428,00	480,00	531,00	663,00	758,00	944,00	1 041,00	1 195,00	1 411,00
10	Trójnik redukcyjny	5GSJT90R...	184,00	257,00	340,00	367,00	409,00	447,00	458,00	515,00	545,00	636,00	817,00	976,00	1 195,00	1 411,00	1 630,00	1 883,00
11	Kolano 90 °	5GSJK90...	146,00	203,00	267,00	320,00	345,00	361,00	374,00	429,00	462,00	531,00	561,00	663,00	722,00	860,00	993,00	1 139,00
12	Redukcja	5GSJRE...	91,00	122,00	160,00	181,00	192,00	207,00	221,00	256,00	277,00	309,00	328,00	365,00	407,00	469,00	519,00	558,00

Komin jednościenny OWALNY

lp	Średnica	Gatunek blachy 1.4404/1.4509	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220
1	Płyta dachowa z kołnierzem	5GSJPDK...	182,00	182,00	200,00	206,00	233,00	249,00	273,00	389,00
2	Końcówka ocieplana z płytą	5GSDOKUS...	697,00	706,00	747,00	785,00	836,00	879,00	920,00	1063,00
3	Rura prosta L-1000	5GSJOPR1000...	292,00	307,00	330,00	344,00	367,00	444,00	483,00	499,00
4	Rura prosta L-500	5GSJOPR500...	184,00	197,00	218,00	224,00	236,00	264,00	279,00	318,00
5	Rura prosta L-330	5GSJOPR330...	162,00	177,00	180,00	197,00	212,00	237,00	256,00	289,00
6	Rura prosta L-250	5GSJOBRP250...	141,00	155,00	166,00	182,00	198,00	213,00	224,00	254,00
7	Wyczystka z zaślepką i odkraplaczem	5GSJOWZ...	446,00	479,00	507,00	525,00	539,00	597,00	614,00	725,00
8	Wyczystka z drzwiami i odkraplaczem	5GSJOWD...	571,00	600,00	632,00	646,00	681,00	725,00	774,00	887,00
9	Trójnik redukcyjny	5GSJOT90FI...	375,00	409,00	451,00	497,00	509,00	572,00	607,00	704,00
10	Redukcja	5GSJORE...	160,00	181,00	192,00	207,00	221,00	256,00	277,00	309,00

Uwaga.

W kotle 5 klasy temperatura wylotu spalin to ok 70°C przy takiej temperaturze system kominowy narażony jest na bardzo silne działanie kondensatu należy stosować systemy izolowane lub jednościenne systemy montowane w szachtach pod warunkiem, że czopuch oraz górna część komina posiadają izolację cieplną.

Należy stosować tylko i wyłącznie suchy opał o wilgotności poniżej 10% i zawartości siarki poniżej 0.8%. Nie stosowanie się to tych zaleceń jest równoznaczne z utratą gwarancji.

lp	Asortyment	Średnica	Gatunek blachy 1.4404	Ø100	Ø120	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
1	Płyta dachowa z kołnierzem		P05SJOPDK...	175,00	175,00	175,00	208,00	218,00	238,00	255,00
2	Rura prosta L-1000		P05SJRP1000...	116,00	126,00	129,00	149,00	159,00	187,00	202,00
3	Rura prosta L-500		P05SJRP500...	73,00	81,00	81,00	96,00	100,00	108,00	121,00
4	Rura prosta L-250		P05SJRP250...	54,00	58,00	58,00	77,00	82,00	93,00	97,00
5	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		P05SJWZ...	208,00	225,00	226,00	250,00	259,00	284,00	317,00
6	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem		P05SJWD...	279,00	285,00	292,00	315,00	325,00	340,00	381,00
7	Trójnik 90 °		P05SJT90...	126,00	147,00	147,00	182,00	186,00	212,00	221,00
8	Trójnik redukcyjny		P05SJT90R...	141,00	150,00	153,00	208,00	208,00	228,00	248,00
9	Kołano 90 °		P05SJK90...	125,00	129,00	134,00	173,00	184,00	192,00	208,00
10	Redukcja		P05SJRE...	88,00	88,00	88,00	114,00	115,00	128,00	142,00

lp	Asortyment	Średnica	Gatunek blachy 1.4404/1.4509	Ø 100/150	Ø 120/180	Ø 130/180	Ø 150/200	Ø 160/220	Ø 180/250	Ø 200/250
1	Ustnik		P05SDUST...	228,00	252,00	254,00	286,00	309,00	336,00	345,00
2	Rura prosta L-1000		P05SDRP1000...	385,00	423,00	423,00	486,00	541,00	607,00	759,00
3	Rura prosta L-500		P05SDRP500...	271,00	299,00	299,00	345,00	385,00	431,00	538,00
4	Rura prosta L-250		P05SDRP250...	225,00	245,00	245,00	260,00	284,00	284,00	311,00
5	Trójknik 90 °		P05SDT90...	375,00	390,00	390,00	519,00	594,00	611,00	680,00
6	Kołano 90 °		P05SDK90...	403,00	422,00	422,00	490,00	536,00	540,00	651,00
7	Wyczystka kompletna		P05SDWD...	562,00	618,00	618,00	678,00	748,00	847,00	986,00
8	Wyczystka kompletna z płytą kotwową i odskraplaczem		P05SDWK...	776,00	779,00	779,00	868,00	973,00	1 074,00	1 269,00

			Ø120	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	
lp	Asortyment	Średnica	Gatunek blachy 1.4404	10x13	10x15	10x18 11x18 12x17 13x16	10x20 12x18 12x19 13x18 13x19 14x18 16x19	10x21 10x22 11x22 11x23 12x20 12x22 14x19 14x21 15x20	11x24 11x25 12x24 12x25 13,5x23 14x24 15x22 16x23
1	Płyta dachowa z kołnierzem		P05SJPKD...	209,00	209,00	250,00	262,00	285,00	306,00
2	Rura prosta L-1000		P05SJORP1000...	139,00	155,00	178,00	191,00	225,00	242,00
3	Rura prosta L-500		P05SJORP500...	88,00	98,00	116,00	120,00	130,00	145,00
4	Rura prosta L-250		P05SJO8RP250...	66,00	70,00	93,00	99,00	110,00	117,00
5	Wyczystka z zaślepką i odskraplaczem		P05SJOWZ...	250,00	270,00	299,00	310,00	341,00	380,00
6	Wyczystka z drzwiami i odskraplaczem		P05SJOWD...	334,00	351,00	377,00	391,00	407,00	456,00
7	Trójnik redukcyjny		P05SJO790FI...	170,00	183,00	250,00	250,00	273,00	298,00
8	Redukcja		P05SJORE...	104,00	104,00	135,00	137,00	153,00	171,00

* grubość blachy 5mm